

SKU: 2978936

**Amitek**

## **Friggitrice Elettrica Da banco doppia Modello FE88S Potenza: 3600 + 3600 W**



### **Descrizione**

#### **Friggitrice Elettrica Da Banco Doppia Professionale FE88S**

La **friggitrice elettrica da banco doppia modello FE88S** è progettata per offrire potenza elevata, capacità generosa e controllo preciso della frittura in ambito professionale. Una soluzione pensata per sostenere ritmi di lavoro intensi mantenendo risultati costanti e affidabili.

La **struttura in acciaio inox** garantisce solidità, igiene e facilità di pulizia, rendendo la friggitrice adatta a un utilizzo professionale continuativo. Il formato da banco consente un'integrazione funzionale negli spazi operativi senza compromessi sulla produttività.

#### **Struttura e caratteristiche principali**

La configurazione **doppia** della FE88S permette di gestire contemporaneamente più preparazioni, migliorando l'organizzazione del lavoro e riducendo i tempi di attesa. La **zona fredda** contribuisce a mantenere l'olio più pulito, preservando la qualità della frittura nel tempo.

Le **resistenze removibili** facilitano le operazioni di pulizia e manutenzione quotidiana, mentre il **microinterruttore** aggiunge un ulteriore livello di sicurezza durante l'utilizzo.

- Struttura professionale in acciaio inox
- Configurazione doppia con due vasche indipendenti
- Zona fredda per una migliore conservazione dell'olio

- Resistenze removibili per manutenzione semplificata
- Microinterruttore di sicurezza

## Controllo della temperatura e sicurezza

La friggitrice FE88S è dotata di **termostato di lavoro regolabile da 50°C a 180°C**, che consente di adattare la temperatura alle diverse esigenze di frittura. Il **termostato di sicurezza** garantisce un funzionamento affidabile anche in condizioni di utilizzo prolungato.

## Prestazioni e capacità operative

Con una **potenza di 3600 + 3600 W** e alimentazione **230V / 1N / 50-60Hz**, la friggitrice FE88S assicura un rapido raggiungimento della temperatura e prestazioni costanti durante il servizio, anche nei momenti di maggiore affluenza.

Le vasche hanno una **capacità di 8 + 8 litri**, con **capacità olio di 6 + 6 litri**, offrendo una resa produttiva elevata. I **cesti** dalle dimensioni **22 x 24 x 10 h cm** permettono una gestione efficiente delle porzioni.

## Dati tecnici e dimensionamento

Le dimensioni complessive di **62 x 43 x 31 h cm** rendono la friggitrice FE88S una soluzione capiente ma ben bilanciata per l'installazione su banco. Il **peso di 10,5 kg** garantisce stabilità durante l'utilizzo.

- Potenza: 3600 + 3600 W
- Alimentazione: 230V / 1N / 50-60Hz
- Capacità vasca: 8 + 8 litri
- Capacità olio: 6 + 6 litri
- Dimensioni cesto: 22 x 24 x 10 h cm
- Dimensioni: 62 x 43 x 31 h cm
- Peso: 10,5 kg

La **friggitrice elettrica da banco doppia FE88S** è una soluzione professionale ad alte prestazioni, ideale per chi necessita di potenza superiore, grande capacità e affidabilità costante. Progettata per durare e per semplificare il lavoro quotidiano, garantisce una frittura uniforme e ripetibile nel tempo.

## Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Alimentazione	Elettrica
Altezza (cm)	31
Capacità LT	8 + 8
Capacità vasca	4 Litri

<b>Attributo</b>	<b>Valore</b>
Linea	Linea Easy
Lunghezza (cm)	62
Numero vasche	2 vasche
Profondità (cm)	43
Temperatura °C	50 / 180
Tipologia Friggitrice	Ristorazione
Tipologia Mobile	da banco
Model Number for EPREL	2978936
Profondità	minore di 600 mm