

SKU: 2979012

Amitek

Armadio Refrigerato ventilato\espositore bibite Modello AK58EB Porta a vetro



Descrizione

Armadio refrigerato ventilato per bibite con porta a vetro

L'**armadio refrigerato ventilato espositore per bibite** è una soluzione professionale compatta, versatile e dal design moderno, ideale per bar, ristoranti, hotel e negozi. Dotato di **porta a doppi vetri con telaio in ABS**, garantisce isolamento termico ottimale e visibilità perfetta dei prodotti esposti.

Il sistema di **refrigerazione ventilata** assicura una temperatura interna omogenea, mentre il **termostato meccanico** permette una gestione semplice e affidabile del freddo. L'**evaporazione automatica dell'acqua di condensa** semplifica la manutenzione e rende il funzionamento

continuo e stabile.

Caratteristiche principali

- **Refrigerazione:** ventilata per distribuzione uniforme della temperatura.
- **Controllo:** termostato meccanico di facile utilizzo.
- **Porta:** con doppi vetri e telaio in ABS resistente.
- **Illuminazione:** luce interna a LED con interruttore ON/OFF.
- **Evaporazione condensa:** automatica, senza necessità di manutenzione.
- **Struttura:** design compatto e versatile, adatto a ogni ambiente commerciale.
- **Piedini:** regolabili per il perfetto livellamento.

Specifiche tecniche

- **Tipo di refrigerante:** R134A.
- **Potenza assorbita:** 180 W.
- **Tensione di alimentazione:** 230 V / 50 Hz.
- **Illuminazione:** LED con interruttore indipendente.
- **Evaporazione dell'acqua di condensa:** automatica.
- **Temperatura ambiente massima:** +33°C.
- **Umidità ambiente massima:** 60% HR.
- **Peso netto:** 30 kg.
- **Dimensioni imballo (LxPxH):** 480 x 430 x 890 mm.
- **Classe energetica:** B.

Accessori in dotazione

- 2 griglie plastificate da 355x310 mm.

Vantaggi e utilizzo

Questo modello garantisce una **refrigerazione costante e uniforme** grazie al flusso d'aria ventilato, perfetta per la conservazione e l'esposizione di **bibite e lattine**. La **luce LED interna** valorizza i prodotti e riduce i consumi, mentre la struttura versatile e i piedini regolabili rendono l'installazione semplice in qualsiasi ambiente.

L'**armadio refrigerato ventilato** è quindi la scelta ideale per chi cerca una **vetrina porta bibite** compatta, silenziosa e affidabile, con un eccellente rapporto tra efficienza energetica e prestazioni professionali.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	81

Attributo	Valore
Capacità LT	58
Lunghezza (cm)	42.8
Profondità (cm)	38.6
Temperatura °C	0 / 12
Model Number for EPREL	AK58EB