

SKU: 2979014

Amitek

Armadio Refrigerato ventilato\espositore bibite Modello AK98EB Porta a vetro



Descrizione

Armadio refrigerato ventilato per bibite con porta a vetro

L'**armadio refrigerato ventilato** è la soluzione ideale per l'esposizione e la conservazione di bibite e bevande in ambienti professionali come bar, hotel, ristoranti e punti vendita. Grazie al suo **design compatto e versatile**, può essere facilmente collocato anche in spazi ristretti, mantenendo prestazioni costanti e affidabili.

Il sistema di **refrigerazione ventilata** garantisce uniformità della temperatura, mentre l'**evaporazione automatica dell'acqua di condensa** elimina la necessità di manutenzione periodica. La **porta a doppi vetri** con **telaio in ABS** assicura un ottimo isolamento e visibilità dei

prodotti, rendendo l'espositore elegante e funzionale.

Caratteristiche principali

- **Refrigerazione:** ventilata per omogenea distribuzione del freddo.
- **Controllo temperatura:** termostato meccanico semplice e preciso.
- **Porta:** doppi vetri con telaio in ABS per comfort visivo e isolamento termico.
- **Illuminazione interna:** LED con interruttore On/Off per risparmio energetico.
- **Evaporazione condensa:** automatica, senza scarico manuale.
- **Piedini:** regolabili per una perfetta stabilità e livellamento.
- **Design:** compatto e moderno, adatto ad ogni ambiente professionale.

Specifiche tecniche

- **Tipo di refrigerante:** R600a.
- **Potenza assorbita:** 180 W.
- **Tensione di alimentazione:** 230 V / 50 Hz.
- **Termostato:** meccanico.
- **Illuminazione:** LED con interruttore On/Off.
- **Doppi vetri:** sì.
- **Struttura porta:** telaio in ABS.
- **Piedini:** regolabili.
- **Evaporazione condensa:** automatica.
- **Temperatura ambiente massima:** +33°C.
- **Umidità ambiente massima:** 60% HR.
- **Peso netto:** 38 kg.
- **Dimensioni imballo (LxPxH):** 480 x 430 x 1180 mm.
- **Classe energetica:** C.

Accessori in dotazione

- 4 griglie plastificate da 355x310 mm, regolabili in altezza.

Vantaggi e applicazioni

L'**evaporazione automatica della condensa** e la **refrigerazione ventilata** assicurano prestazioni affidabili e costanti nel tempo, riducendo la manutenzione. L'illuminazione interna a LED consente un'ottima esposizione del prodotto, aumentando l'impatto visivo all'interno del locale.

Solido, efficiente e curato nei dettagli, l'**armadio espositore ventilato per bibite** combina funzionalità e design, offrendo una soluzione durevole e a basso consumo per l'esposizione refrigerata in qualsiasi attività commerciale.

Scheda Tecnica

| Attributo | Valore |
|------------------------|---------------|
| Altezza (cm) | 111 |
| Capacità LT | 98 |
| Lunghezza (cm) | 42.8 |
| Profondità (cm) | 38.6 |
| Temperatura °C | 0 / 12 |
| Model Number for EPREL | AK98EB |