

SKU: 2979015

**Amitek**

## **Armadio Refrigerato ventilato\espositore bibite Modello AK98EB2 Porta a vetro**



### **Descrizione**

#### **Espositore refrigerato per bibite a 2 porte vetro curvo**

L'**espositore refrigerato per bibite** è una soluzione compatta e versatile pensata per l'esposizione e il mantenimento alla giusta temperatura di lattine e bottiglie. La **refrigerazione ventilata** abbinata al **termostato meccanico** assicura una temperatura uniforme e facilmente regolabile, ideale per l'utilizzo continuo in bar, chioschi, punti vendita e aree self-service.

Il design con **2 porte dotate di vetri curvi**, telaio in ABS e **doppi vetri** garantisce grande impatto estetico e ottimo isolamento termico. La **struttura compatta** permette l'installazione in spazi ridotti senza rinunciare a capacità espositiva e praticità d'uso.

## Caratteristiche principali

- **Struttura:** design compatto e versatile, adatto a molteplici contesti professionali.
- **Refrigerazione:** ventilata per una distribuzione costante del freddo.
- **Controllo temperatura:** termostato meccanico.
- **Luce interna:** LED con interruttore On/Off indipendente.
- **Porte:** 2 porte con vetri curvi, doppi vetri e telaio in ABS.
- **Evaporazione condensa:** automatica, senza necessità di scarico.
- **Piedini:** regolabili per un corretto livellamento.

## Specifiche tecniche

- **Tipo di prodotto:** espositore refrigerato per bibite a 2 porte.
- **Tipo di refrigerante:** R134a.
- **Potenza assorbita:** 180 W.
- **Tensione di alimentazione:** 230 V / 50 Hz.
- **Classe energetica:** C.
- **Temperatura ambiente massima:** +33°C.
- **Umidità ambiente massima:** 60% HR.
- **Dimensioni imballo (LxPxH):** 480 x 480 x 1180 mm.
- **Peso netto:** 39 kg.

## Accessori in dotazione

- 4 griglie plastificate da 355x330 mm regolabili in altezza.

## Vantaggi e utilizzo

L'**evaporazione automatica dell'acqua di condensa** riduce la manutenzione, mentre la **luce LED interna** valorizza le bibite esposte, migliorando l'impatto visivo sul cliente. Grazie alle **porte in vetro curvo** e alla struttura compatta, questo espositore risulta ideale per ambienti che richiedono un mix di funzionalità, visibilità e design moderno.

## Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	111
Capacità LT	98
Lunghezza (cm)	42.8
Profondità (cm)	43
Temperatura °C	0 / 12

<b>Attributo</b>	<b>Valore</b>
Model Number for EPREL	AK98EB2