

SKU: AK404BT

Amitek

Armadio Frigo Refrigerato statico snack Modello AK404BT



Descrizione

Armadio Frigo Refrigerato in Acciaio Inox

L'**armadio frigo refrigerato** è progettato per garantire igiene, robustezza e stabilità di temperatura nella conservazione degli alimenti. La struttura interamente in acciaio inox e la gestione termica ottimizzata lo rendono ideale per cucine professionali, gastronomie e laboratori alimentari.

Struttura in acciaio inox

La **struttura interna ed esterna** è realizzata completamente in acciaio inox, materiale che assicura resistenza, facilità di pulizia e lunga durata nel tempo. La **cella con angoli arrotondati** facilita le operazioni di sanificazione, riducendo i punti critici di accumulo dello sporco.

Refrigerazione statica con ventilatore

Il sistema di **refrigerazione statica con ventilatore** permette di uniformare la temperatura all'interno della camera, garantendo una conservazione omogenea dei prodotti. La **cornice di battuta della porta riscaldata anti-condensa** mantiene il profilo sempre asciutto, migliorando la tenuta della guarnizione e la visibilità.

Controllo digitale e gestione della condensa

La presenza di una **centralina digitale** consente un controllo preciso dei parametri di funzionamento. L'**acqua di condensa** viene raccolta in una bacinella dedicata, mentre lo **sbrinamento è manuale**, offrendo all'operatore il pieno controllo delle operazioni di manutenzione.

Isolamento e prestazioni

Lo **spessore di isolamento di 50 mm** aiuta a mantenere costante la temperatura interna, limitando le dispersioni termiche. L'armadio lavora in condizioni fino a **+33 °C e 60% di umidità relativa**, utilizzando refrigerante **R290**, con una **potenza assorbita di 415 W** e alimentazione **230/1N/50**. La **classe energetica E** garantisce prestazioni adeguate all'uso professionale.

Dettagli funzionali ed ergonomia

La **porta reversibile** permette di adattare il verso di apertura in base alle esigenze di spazio. Le **guarnizioni magnetiche facilmente estraibili** semplificano la pulizia e l'eventuale sostituzione. La **luce interna a LED** migliora la visibilità dei prodotti, mentre la **chiusura porta con chiave** offre maggiore sicurezza. I **pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato** aumentano la resistenza, e i **piedini regolabili in acciaio inox** consentono un perfetto livellamento.

Specifiche tecniche

- Struttura interna ed esterna in acciaio inox
- Refrigerazione statica con ventilatore
- Raccolta acqua di condensa con bacinella
- Sbrinamento: manuale
- Spessore isolamento: 50 mm
- Porta reversibile
- Guarnizioni magnetiche facilmente estraibili
- Cella con angoli arrotondati
- Luce interna: LED
- Chiusura porta con chiave
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato
- Piedini regolabili in acciaio inox
- Classe energetica: E
- Potenza assorbita: 415 W
- Alimentazione: 230/1N/50

- Refrigerante: R290
- Temperatura/Umidità max ambiente: +33 °C / 60% HR
- Dimensioni interne: L56 x P55 x H138,5 cm
- Peso: 102 kg

Accessori in dotazione

- 3 griglie plastificate 530 x 540 mm
- 3 coppie di guide

Questo **armadio frigo refrigerato in acciaio inox** combina solidità costruttiva, controllo accurato della temperatura e facilità di utilizzo, risultando una soluzione affidabile per qualsiasi ambiente professionale.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	201
Capacità LT	400
Lunghezza (cm)	68
Profondità (cm)	71
Temperatura °C	-22 / -18
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	AK404BT
Temperatura	Temperatura Negativa