

SKU: AK652BT

Amitek

Armadio Frigo Refrigerato ventilato GN 2/1 Serie Premium Modello AK652BT



Descrizione

Armadio Frigo Refrigerato in Acciaio Inox Professionale

L'armadio frigo refrigerato è dotato di **struttura interna ed esterna in acciaio inox**, caratteristica che garantisce robustezza, igiene e resistenza nel tempo. La refrigerazione è di tipo ventilato con gruppo incorporato e la gestione del funzionamento è affidata a una centralina digitale.

Refrigerazione e controllo della temperatura

Il sistema di refrigerazione ventilata, con gruppo incorporato, assicura una distribuzione uniforme del freddo all'interno della cella. La cornice di battuta della porta è riscaldata anti-condensa ed è presente l'evaporazione automatica dell'acqua di condensa. La centralina digitale consente il controllo dei parametri di esercizio in modo semplice e preciso, in abbinamento al refrigerante R290 e a una potenza di 570 W, con alimentazione 230/1N/50 e funzionamento fino a temperatura/umidità massime di +40 °C / 60% HR.

Struttura, funzioni e dotazioni

La cella interna presenta **angoli arrotondati** per facilitare le operazioni di pulizia, mentre lo spessore dell'isolamento è di 70 mm. La porta è reversibile, dotata di impugnatura ergonomica e di guarnizioni magnetiche facilmente estraibili. L'armadio dispone di luce interna a LED, chiusura porte con chiave, pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato e piedini regolabili in acciaio inox. Le dimensioni interne sono pari a cm L60 x P68 x H140 e il peso è di 123 kg.

Specifiche tecniche

- Struttura interna ed esterna: acciaio inox
- Refrigerazione: ventilata con gruppo incorporato
- Centralina: digitale
- Cornice battuta porta: riscaldata anti-condensa
- Evaporazione acqua di condensa: automatica
- Porta: reversibile
- Spessore isolamento: 70 mm
- Porta: con impugnatura ergonomica
- Guarnizioni: magnetiche facilmente estraibili
- Cella: con angoli arrotondati
- Luce interna: LED
- Chiusura porte: con chiave
- Pannelli esterni fondo e posteriore: acciaio galvanizzato
- Piedini: regolabili in acciaio inox
- Classe energetica: D
- Potenza: 570 W
- Alimentazione: 230/1N/50
- Refrigerante: R290
- Temperatura/Umidità max: +40 °C / 60% HR
- Dimensioni interne: cm L60 x P68 x H140
- Peso: 123 kg
- Dotazione: 3 griglie plastificate GN 2/1 e 3 coppie di guide

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	201
Capacità LT	650
Lunghezza (cm)	74
Profondità (cm)	83
Temperatura °C	-22 / -18
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	AK652BT
Temperatura	Temperatura Negativa