

SKU: AK652TN

Amitek

Armadio Frigo Refrigerato ventilato GN 2/1 Serie Premium Modello AK652TN



Descrizione

Armadio Frigo Refrigerato Inox Ventilato Professionale

L'**armadio frigo refrigerato ventilato in acciaio inox** è progettato per offrire prestazioni elevate, lunga durata e massima igiene in ambienti professionali. Grazie alla **refrigerazione ventilata con gruppo incorporato** e al **controllo digitale di temperatura**, assicura una conservazione precisa e uniforme degli alimenti, ideale per ristoranti, gastronomie e cucine industriali.

Struttura in acciaio inox e finiture professionali

Costruito interamente con **interno ed esterno in acciaio inox**, questo armadio è solido, igienico e semplice da pulire. I **pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato** garantiscono resistenza alla corrosione, mentre la **cella interna con angoli arrotondati** semplifica la sanificazione e previene l'accumulo di sporco.

Refrigerazione ventilata e controllo preciso

Il sistema di **refrigerazione ventilata con gruppo incorporato** assicura un raffreddamento omogeneo e stabile, migliorando la qualità di conservazione degli alimenti. Il **controllo elettronico con centralina digitale** permette di monitorare le impostazioni in tempo reale e di mantenere temperature sempre sotto controllo, anche in condizioni di forte utilizzo.

Dettagli costruttivi e funzionalità

Dotato di **porta reversibile con cornice riscaldata anti-condensa**, questo modello garantisce comfort operativo e flessibilità nelle installazioni. L'**impugnatura ergonomica** e le **guarnizioni magnetiche estraibili** favoriscono una chiusura perfetta e una manutenzione semplice. La **chiusura a chiave di serie** garantisce sicurezza, mentre la **luce LED interna** offre una visibilità chiara e professionale del contenuto.

Efficienza energetica e sostenibilità

Grazie all'**isolamento da 70 mm** e all'impiego del **gas refrigerante naturale R290**, l'armadio assicura alte prestazioni e ridotto consumo energetico. La sua **classe energetica C** rappresenta un equilibrio ideale tra potenza e risparmio. L'apparecchio è certificato per funzionare in ambienti fino a **+40°C e 60% di umidità**, garantendo efficienza anche nelle cucine più impegnative.

Praticità e comfort d'uso

I **piedini regolabili in acciaio inox** (altezza personalizzabile) assicurano stabilità e facilità nella pulizia sotto l'apparecchio. L'**evaporazione automatica della condensa** riduce la manutenzione, mantenendo prestazioni costanti. In dotazione, sono incluse **3 griglie plastificate GN 2/1** e **3 coppie di guide** per la massima flessibilità di organizzazione interna.

Specifiche tecniche

- Struttura interna ed esterna: acciaio inox
- Pannelli esterni di fondo e posteriore: acciaio galvanizzato
- Refrigerazione: ventilata con gruppo incorporato
- Controllo temperatura: centralina digitale
- Cornice porta riscaldata anti-condensa
- Evaporazione acqua di condensa: automatica
- Porta: reversibile con impugnatura ergonomica
- Guarnizioni magnetiche: facilmente estraibili
- Angoli interni: arrotondati per facile pulizia

- Luce interna: LED
- Chiusura: con chiave di serie
- Isolamento: 70 mm
- Piedini: regolabili in acciaio inox
- Classe energetica: C
- Potenza: 255 W
- Alimentazione: 230V / 1N / 50Hz
- Refrigerante: R290
- Temperatura/Umidità max: +40°C / 60% HR
- Dimensioni interne: L 60 × P 68 × H 140 cm
- Peso netto: 121 kg

Dotazione di serie

- 3 griglie plastificate GN 2/1
- 3 coppie di guide

Affidabile, solido e tecnologicamente avanzato, l'**armadio frigo refrigerato inox ventilato** è la soluzione perfetta per i professionisti della ristorazione e della conservazione alimentare che cercano prestazioni elevate, sicurezza e design professionale all'interno della propria cucina.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	201
Capacità LT	650
Lunghezza (cm)	74
Profondità (cm)	83
Temperatura °C	-2/+8
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	AK652TN
Temperatura	Temperatura Positiva