

SKU: AK654TN

Amitek

Armadio Frigo Refrigerato tropicalizzato Modello AK654TN temperatura normale acciaio inox



Descrizione

Armadio Frigo Refrigerato Tropicalizzato in Acciaio Inox

L'**armadio frigo tropicalizzato in acciaio inox** è progettato per garantire **prestazioni elevate anche in ambienti caldi e umidi**, offrendo massima affidabilità e resistenza. Ideale per ristoranti, cucine professionali, mense o laboratori, combina design robusto, controllo digitale e tecnologia di raffreddamento avanzata.

La **struttura interna ed esterna completamente in acciaio inox** garantisce lunga durabilità e la

massima igiene. Il sistema di **refrigerazione ventilata** con **evaporatore ad alette trattato anticorrosione** assicura una distribuzione uniforme del freddo e protezione contro l'umidità.

Caratteristiche Principali

L'armadio è dotato di **gruppo refrigerante incorporato** e di una **centralina digitale** che consente una gestione precisa della temperatura. La **cornice riscaldata anticondensa** elimina la formazione di umidità sulla porta, mentre l'**evaporazione automatica dell'acqua di condensa** garantisce un funzionamento continuo e privo di manutenzione manuale.

La **porta reversibile con chiusura a chiave** e **impugnatura ergonomica** assicura praticità e sicurezza, mentre le **guarnizioni magnetiche estraibili** ne semplificano la pulizia. L'interno con **cella ad angoli arrotondati** e **illuminazione LED** facilita la visibilità e l'igiene quotidiana.

Efficienza e Struttura

Il frigorifero offre un eccellente isolamento termico con **spessore di 60 mm**, mantenendo temperature costanti e riducendo i consumi energetici. Grazie al **gas refrigerante ecologico R290** e a una **potenza di 215 W**, rientra nella **classe energetica D**. È testato per operare fino a **+40°C di temperatura ambiente e 60% di umidità relativa**, garantendo funzionamento stabile anche in condizioni tropicali.

I **piedini in acciaio inox regolabili** assicurano stabilità, mentre i **pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato** aumentano la robustezza complessiva del frigorifero.

Specifiche Tecniche

- **Tipologia:** armadio frigo refrigerato ventilato tropicalizzato
- **Struttura:** interna ed esterna in acciaio inox
- **Refrigerazione:** ventilata con evaporatore ad alette trattato anticorrosione
- **Centralina di controllo:** digitale
- **Gruppo refrigerante:** incorporato
- **Cornice porta:** riscaldata anticondensa
- **Evaporazione condensa:** automatica
- **Porta:** reversibile con chiusura a chiave e impugnatura ergonomica
- **Isolamento:** 60 mm
- **Guarnizioni:** magnetiche, facilmente estraibili
- **Cella interna:** angoli arrotondati
- **Illuminazione:** LED interna
- **Pannelli esterni:** fondo e schienale in acciaio galvanizzato
- **Piedini:** regolabili in acciaio inox
- **Temperatura ambiente massima:** +40°C
- **Umidità ambiente massima:** 60% HR
- **Potenza assorbita:** 215 W
- **Alimentazione:** 230 V / 1N / 50 Hz
- **Classe energetica:** D
- **Gas refrigerante:** R290 (ecologico)
- **Dimensioni interne:** L 62,4 × P 70 × H 140 cm
- **Peso netto:** 120 kg
- **Accessori in dotazione:** 3 griglie plastificate GN 2/1 e 3 coppie di guide

Vantaggi

L'**armadio frigo tropicalizzato ventilato** offre prestazioni eccellenti grazie alla ventilazione uniforme, alla coibentazione efficace e al controllo digitale della temperatura. È perfetto per ambienti caldi e per operatività intensiva, mantenendo consumi contenuti e grande affidabilità.

La struttura totalmente in acciaio inox e i componenti di alta qualità rendono questo modello una scelta duratura, sicura e ideale per ogni cucina professionale.

Un frigorifero tropicalizzato solido, efficiente e moderno — pensato per offrire controllo preciso, igiene e resistenza anche nelle condizioni di lavoro più difficili.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	201
Capacità LT	650
Lunghezza (cm)	74
Profondità (cm)	83
Temperatura °C	-2 / 8
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	AK654TN
Temperatura	Temperatura Positiva