

SKU: AK654TNG

Amitek

**Armadio Frigo Refrigerato tropicalizzato Modello
AK654TNG porta a vetro temperatura normale
acciaio inox**



Descrizione

Armadio Frigo Tropicalizzato con Porta in Doppio Vetro in Acciaio Inox

L'**armadio frigo tropicalizzato in acciaio inox con porta doppio vetro** è progettato per garantire **prestazioni elevate in ambienti caldi** e per offrire al tempo stesso **massima visibilità, efficienza e affidabilità professionale**. Ideale per ristoranti, gastronomie, alberghi e cucine industriali, combina design elegante e tecnologia avanzata.

La **struttura interna ed esterna interamente in acciaio inox** assicura igiene, resistenza e facile manutenzione. Il sistema di **refrigerazione ventilata con evaporatore anticorrosione ad alette** mantiene la temperatura uniforme e costante in ogni zona del vano.

Caratteristiche Principali

L'unità integra un **gruppo refrigerante incorporato** e una **centralina digitale** per il controllo elettronico della temperatura. La **porta doppio vetro** con cornice in acciaio è dotata di **cornice riscaldata anticondensa** e **impugnatura ergonomica** per un uso pratico e sicuro.

L'**evaporazione automatica dell'acqua di condensa** elimina la necessità di interventi manuali, rendendo l'apparecchio comodo e affidabile. L'interno dispone di **angoli arrotondati** per una pulizia facilitata, di **luce LED integrata** e di **guarnizioni magnetiche estraibili** per una manutenzione rapida.

Efficienza e Costruzione

L'**isolamento da 60 mm** garantisce ottime prestazioni termiche e consumi ridotti. L'armadio funziona con **gas refrigerante R290 ecologico** e rientra nella **classe energetica B**. È progettato per operare in condizioni ambientali fino a **+40°C e 60% di umidità**, assicurando la massima efficienza anche in contesti tropicali.

I **piedini regolabili in acciaio inox** permettono un posizionamento stabile, mentre i **pannelli di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato** assicurano solidità e lunga durata.

Specifiche Tecniche

- **Tipologia:** armadio frigo tropicalizzato con porta doppio vetro
- **Struttura:** interna ed esterna in acciaio inox
- **Refrigerazione:** ventilata con evaporatore ad alette trattato anticorrosione
- **Controllo temperatura:** centralina digitale
- **Gruppo refrigerante:** incorporato
- **Cornice porta:** riscaldata anticondensa
- **Evaporazione condensa:** automatica
- **Porta:** doppio vetro non reversibile, cornice in acciaio, chiusura a chiave
- **Impugnatura:** ergonomica
- **Isolamento:** 60 mm
- **Guarnizioni:** magnetiche facilmente estraibili
- **Cella interna:** con angoli arrotondati
- **Illuminazione interna:** LED
- **Pannelli esterni:** fondo e schienale in acciaio galvanizzato
- **Piedini:** regolabili in acciaio inox
- **Classe energetica:** B

- **Gas refrigerante:** R290 (ecologico)
- **Potenza assorbita:** 215 W
- **Alimentazione:** 230V / 1N / 50Hz
- **Condizioni operative:** +40°C / 60% HR
- **Dimensioni interne:** L 62,4 × P 70 × H 140 cm
- **Peso netto:** 130 kg
- **Accessori in dotazione:** 3 griglie plastificate GN 2/1 + 3 coppie di guide

Vantaggi

L'**armadio frigo tropicalizzato con porta vetro** è perfetto per l'esposizione e la conservazione in ambienti con temperature elevate. L'efficiente refrigerazione ventilata, il design in acciaio inox e le funzioni di controllo digitale lo rendono uno **strumento indispensabile per l'uso professionale continuo**.

Sviluppato per garantire **prestazioni, igiene e durabilità**, è la scelta ideale per chi desidera una soluzione elegante, potente e ad alta efficienza.

Un frigorifero tropicalizzato ad alte prestazioni — progettato per lavorare anche nelle condizioni più estreme, con consumo contenuto e qualità costruttiva superiore.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	201
Capacità LT	650
Lunghezza (cm)	74
Profondità (cm)	83
Temperatura °C	-2/+8
Tipologia Porte	Porta a Vetro
Model Number for EPREL	AK654TNG
Temperatura	Temperatura Positiva