

SKU: AKD100W

Amitek

Espositore refrigerato per vino Capacità bottiglie n. 45 Modello AKD100W



Descrizione

Espositore Refrigerato per Vino

L'**espositore refrigerato per vino** è progettato per conservare ed **esporre 45 bottiglie** con **temperature differenziate: più caldo in alto per vini rossi, più freddo in basso per vini bianchi**. Con **struttura in acciaio verniciato nero** e **collaudo +33°C/60% RH**, offre conservazione professionale per enoteche, ristoranti e hotel di alta gamma.

Questo **espositore vino dual zone** garantisce temperatura ottimale per ogni tipo di vino grazie alla **refrigerazione statica con protezione Roll-Bond, gas R600a** ecologico e **display digitale** per controllo preciso delle due zone termiche.

Struttura e caratteristiche principali

Dotato di **doppio vetro temperato con protezione UV**, **luce interna a LED azzurri** per esposizione scenografica e **1 griglia portabottiglie in acciaio** per flessibilità. L'**interno in alluminio nero goffrato** con **norma CE** e **peso stabile 48 kg** assicura robustezza e design

professionale.

- **Doppio vetro temperato** protezione UV
- **1 griglia portabottiglie** acciaio professionale
- **Luce LED azzurri** esposizione scenografica
- **Struttura acciaio nero** verniciato
- **Interno alluminio nero** goffrato
- **Capacità 45 bottiglie** esposizione ottimale

Refrigerazione e prestazioni

La **refrigerazione statica con protezione Roll-Bond** e **compressore a bassa rumorosità** mantiene temperature differenziate precise per rossi (alto) e bianchi (basso). Con **potenza 150W** e **classe energetica G**, il **display digitale** offre controllo totale per conservazione ed esposizione professionale continuativa.

- **Dual zone temperatura:** caldo alto (rossi) / freddo basso (bianchi)
- **Potenza 150 W** - classe energetica G
- **Gas R600a** refrigerante ecologico
- **Compressore bassa rumorosità**
- **Display digitale** controllo preciso
- **Collaudo +33°C/60% RH** professionale

Alimentazione e dimensioni

Funziona con **alimentazione monofase standard 230V/1/50Hz** e offre **dimensioni interne generose 52x43x69,5 cm h** per esposizione ottimale delle 45 bottiglie. La struttura robusta da **48 kg** con **norma CE** è ideale per installazioni permanenti in enoteche e ristoranti.

- **Dim. interne 52 x 43 x 69,5 cm**
- **Peso 48 Kg** - stabilità professionale
- **Alimentazione 230V/1/50Hz** monofase
- **Norma CE** certificata
- **Refrigerazione statica** Roll-Bond
- **Capacità 45 bottiglie** esposizione

L'espositore vino refrigerato **45 bottiglie dual zone** con **doppio vetro UV, R600a 150W, LED azzurri, display digitale e compressore silenzioso** unisce **conservazione differenziata rossi/bianchi, acciaio nero professionale e griglia portabottiglie**, perfetto per enoteche, ristoranti e hotel che richiedono **esposizione vini scenografica e specializzata**.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	86

Attributo	Valore
Lunghezza (cm)	60
Profondità (cm)	60.2
Temperatura °C	5 / 18
Model Number for EPREL	AKD100W
Temperatura	1 Zona di temperatura