

SKU: AKD200FG

Amitek

Armadio freezer in ABS Modello AKD200FG



Descrizione

Armadio Freezer in ABS con Porta Triplo Vetro

L'**armadio freezer in ABS** rappresenta una soluzione compatta e professionale per la **conservazione dei prodotti surgelati**, combinando efficienza, eleganza e robustezza costruttiva. La **struttura esterna in acciaio verniciato bianco** e l'interno in **ABS termoformato** assicurano igiene e facilità di pulizia, ideali per l'uso quotidiano in cucine, bar e laboratori.

La **porta a triplo vetro con resistenza anticondensa** evita la formazione di umidità e garantisce massima visibilità dell'interno. L'**isolamento da 60 mm** assicura ottime prestazioni termiche e consumi ridotti, mentre l'interno con **angoli arrotondati** facilita la pulizia e mantiene elevati standard di igiene.

Caratteristiche Principali

L'armadio è dotato di **termostato digitale integrato nella porta** per un controllo preciso della temperatura e **illuminazione interna LED** con interruttore ON/OFF. Il sistema di **refrigerazione statica** inserito nei ripiani mantiene la temperatura uniforme, garantendo una conservazione efficiente e stabile.

La **porta non reversibile** è dotata di **chiusura con chiave** per maggiore sicurezza, mentre la **guarnizione magnetica estraibile** consente rapida manutenzione. Lo **sbrinamento manuale** assicura semplicità di funzionamento e affidabilità nel tempo.

Efficienza e Struttura

Progettato per ambienti fino a **+33°C e 60% di umidità relativa**, l'armadio utilizza il **gas refrigerante ecologico R290** e rientra nella **classe energetica D**. Con una **potenza di 270 W** e alimentazione **230/1N/50Hz**, garantisce prestazioni stabili e bassi consumi energetici.

In dotazione sono inclusi **2 ripiani fissi** (480×415 mm, interasse 170 mm), perfetti per una disposizione pratica dei prodotti.

Specifiche Tecniche

- **Tipologia:** armadio freezer statico professionale
- **Struttura esterna:** acciaio verniciato bianco
- **Struttura interna:** ABS termoformato
- **Refrigerazione:** statica con elementi nei ripiani
- **Isolamento:** 60 mm
- **Porta:** triplo vetro con resistenza anticondensa (non reversibile)
- **Controllo temperatura:** termostato digitale integrato nella porta
- **Sbrinamento:** manuale
- **Illuminazione interna:** LED con interruttore ON/OFF
- **Chiusura:** porta con chiave
- **Guarnizione:** magnetica estraibile
- **Angoli interni:** arrotondati per igiene e pulizia facilitata
- **Gas refrigerante:** R290 (ecologico)
- **Classe energetica:** D
- **Potenza assorbita:** 270 W
- **Alimentazione:** 230 V / 1N / 50 Hz
- **Condizioni massime di lavoro:** +33°C / 60% HR
- **Dimensioni interne:** 470 × 440 × 615 mm
- **Peso netto:** 45 kg
- **Dotazione:** 2 ripiani fissi 480 × 415 mm, interasse 170 mm

Vantaggi

L'**armadio freezer in ABS** offre la perfetta unione tra **design compatto, performance professionali e risparmio energetico**. La porta a vetro con illuminazione LED facilita la visione interna, mentre l'isolamento di 60 mm garantisce il mantenimento costante della temperatura.

Grazie ai materiali resistenti e al gas R290 ecologico, è una scelta sostenibile e duratura per chi necessita di una conservazione stabile e sicura dei prodotti congelati.

Un freezer statico elegante e funzionale — ideale per combinare efficienza, visibilità dei prodotti e affidabilità in ogni ambiente professionale.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	85.5
Capacità LT	140
Lunghezza (cm)	60
Profondità (cm)	60
Temperatura °C	-18
Tipologia Porte	Porta a Vetro
Model Number for EPREL	AKD200FG
Temperatura	Temperatura Negativa