

SKU: AKD400FG

Amitek

Armadio freezer in ABS Modello AKD400FG



Descrizione

Armadio Freezer in ABS

L'armadio freezer in ABS è dotato di **struttura esterna in acciaio verniciato bianco** e **struttura interna in ABS**, con cornice porta in plastica bianca e **isolamento da 60 mm**. È equipaggiato con **porta a triplo vetro con resistenza anticondensa**, che garantisce una perfetta visibilità del contenuto e limita la formazione di condensa sul vetro.

Refrigerazione e controllo

La **refrigerazione statica inserita nei ripiani** assicura una distribuzione uniforme del freddo sui diversi livelli. Il **termostato digitale per il controllo della temperatura integrato nella porta** consente una regolazione precisa e immediata. Il sistema è dotato di **sbrinamento manuale**, per una gestione diretta del ciclo di sbrinamento.

Interno e facilità di pulizia

L'interno è caratterizzato da **angoli arrotondati**, che facilitano le operazioni di pulizia e garantiscono un elevato livello igienico. La **porta non reversibile** è dotata di **chiusura con chiave** e **guarnizione magnetica facilmente estraibile**, che permette una manutenzione semplice e veloce.

Illuminazione e struttura interna

L'armadio è dotato di **luce interna a LED con interruttore ON/OFF**, che migliora la visibilità dei prodotti conservati. Le **dimensioni interne** sono pari a **470 x 440 x 1620 mm**, con **6 ripiani fissi da 480 x 415 mm** con interasse di **210 mm**, che consentono un'organizzazione ordinata dello spazio.

Prestazioni energetiche e dati tecnici

Il modello ha una **potenza di 380 W** e funziona con **alimentazione 230/1N/50**. Utilizza **refrigerante R290** ed è progettato per lavorare fino a una **temperatura/umidità massima di +33°C e 60% HR**. Il **peso** è di **74 kg** e appartiene alla **classe energetica C**.

Specifiche tecniche

- Armadio freezer in ABS
- Struttura esterna: acciaio verniciato bianco
- Struttura interna: ABS con cornice porta in plastica bianca
- Isolamento: 60 mm
- Porta a triplo vetro con resistenza anticondensa
- Refrigerazione statica inserita nei ripiani
- Termostato digitale integrato nella porta
- Sbrinamento: manuale
- Interno con angoli arrotondati
- Porta non reversibile
- Chiusura porta con chiave
- Guarnizione magnetica facilmente estraibile
- Luce interna a LED con interruttore ON/OFF
- Potenza: 380 W
- Alimentazione: 230/1N/50
- Refrigerante: R290

- Temperatura/umidità max: +33°C / 60% HR
- Dimensioni interne: 470 x 440 x 1620 mm
- Peso: 74 kg
- In dotazione: 6 ripiani fissi 480 x 415 mm (interasse 210 mm)
- Classe energetica: C

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	185.5
Capacità LT	360
Lunghezza (cm)	60
Profondità (cm)	60
Temperatura °C	-18
Tipologia Porte	Porta a Vetro
Model Number for EPREL	AKD400FG
Temperatura	Temperatura Negativa