

SKU: AKD400RG

**Amitek**

## **Armadio Frigo Refrigerato Modello AKD400RG Statico in acciaio verniciato bianco Display digitale**



### **Descrizione**

#### **Armadio Frigo Refrigerato in Acciaio Verniciato Bianco con Porta a Vetro**

L'**armadio frigo refrigerato statico** è una soluzione professionale progettata per garantire **efficienza, durata e uniformità di temperatura**. Realizzato con **struttura esterna in acciaio verniciato bianco** e **interno in ABS termoformato con angoli arrotondati**, assicura igiene, resistenza e facilità di pulizia, rendendolo perfetto per l'uso quotidiano in bar, cucine e laboratori alimentari.

Il sistema di **refrigerazione statica a piastra** con **ventilatore interno** mantiene temperature

uniformi e costanti. Lo **sbrinamento automatico** si attiva quando il compressore è fermo, mentre l'**evaporazione automatica della condensa** semplifica la manutenzione, rendendo l'armadio comodo e pratico nell'uso professionale.

## Caratteristiche Principali

L'armadio è dotato di **porta a vetro** con **chiusura a chiave** e **guarnizione magnetica estraibile**, che garantiscono sicurezza e igiene. Il **termostato digitale integrato nella porta** permette il controllo preciso della temperatura, migliorando l'efficienza operativa.

Grazie all'**isolamento da 40 mm** e al **gas refrigerante R134A**, il sistema assicura elevate prestazioni con consumi ridotti e basso impatto ambientale. Con un assorbimento di soli **185 W**, questo armadio è classificato in **classe energetica B**.

## Specifiche Tecniche

- **Tipologia:** armadio frigo statico con ventilatore interno
- **Struttura esterna:** acciaio verniciato bianco
- **Struttura interna:** ABS termoformato
- **Interno:** angoli arrotondati per facile pulizia
- **Refrigerazione:** statica a piastra con ventilatore di assistenza
- **Sbrinamento:** automatico a fermata del compressore
- **Evaporazione condensa:** automatica
- **Isolamento:** 40 mm
- **Termostato:** digitale integrato nella porta
- **Chiusura porta:** con chiave
- **Porta:** a vetro singolo
- **Guarnizione:** magnetica, facilmente estraibile
- **Collaudo temperatura/umidità:** +33°C / 60% RH
- **Gas refrigerante:** R134A
- **Alimentazione:** 230 V / 1 / 50 Hz
- **Assorbimento:** 185 W
- **Classe energetica:** B
- **Dimensioni interne:** L 50 × P 44 × H 162 cm
- **Peso netto:** 69 kg
- **Dotazioni di serie:** 3 griglie plastificate da 50,5 × 41,5 cm

## Vantaggi

L'**armadio frigo statico in acciaio bianco** coniuga **design, funzionalità e consumi contenuti**.

Il sistema di ventilazione interna mantiene la temperatura costante, mentre il termostato digitale offre un controllo intuitivo e preciso. La porta in vetro, dotata di chiusura con chiave, valorizza l'esposizione dei prodotti in totale sicurezza.

Ideale per chi cerca un **frigorifero professionale affidabile e pratico**, questo modello garantisce longevità, efficienza energetica e basse necessità di manutenzione.

*Un armadio frigorifero elegante, compatto e performante — perfetto per conservare ed esporre bevande e alimenti con efficienza e stile.*

# Scheda Tecnica

| Attributo              | Valore               |
|------------------------|----------------------|
| Altezza (cm)           | 185.5                |
| Capacità LT            | 360                  |
| Lunghezza (cm)         | 60                   |
| Profondità (cm)        | 60                   |
| Temperatura °C         | 0 / 8                |
| Tipologia Porte        | Porta a Vetro        |
| Model Number for EPREL | AKD400RG             |
| Temperatura            | Temperatura Positiva |