

SKU: AKG804BT

Amitek

Armadio Frigo Refrigerato ventilato 60 x 80 Per Gelateria Modello AKG804BT



Descrizione

Armadio frigo refrigerato ventilato 60 x 80 per gelateria AKG804BT

Struttura interna ed esterna in acciaio inox, dotato di refrigerazione ventilata con evaporatore ad alette trattato anticorrosione. L'armadio è equipaggiato con centralina digitale per il controllo delle funzioni, secondo quanto riportato nelle caratteristiche del prodotto.

Struttura, isolamento e porta

Il gruppo refrigerante è incorporato. La cornice di battuta della porta è riscaldata anti-condensa. L'evaporazione dell'acqua di condensa è automatica. La porta è reversibile. Lo spessore dell'isolamento è pari a 60 mm. La porta è dotata di impugnatura ergonomica e guarnizione magnetica facilmente estraibile. La cella interna è realizzata con angoli arrotondati.

Componenti esterni, piedini e illuminazione

I pannelli esterni di fondo e posteriore sono in acciaio galvanizzato. I piedini sono regolabili in acciaio inox. All'interno è presente luce a LED. La chiusura della porta è con chiave.

Prestazioni, consumi e dotazioni

La classe energetica è D. La potenza è indicata in 520 W. L'alimentazione è 230/1N/50. Il refrigerante utilizzato è R290. La temperatura/umidità massima di esercizio è +40 °C / 60% HR. Le dimensioni interne sono cm L62,4 x P84,5 x H139. Il peso è pari a 159 kg. In dotazione sono presenti 10 griglie plastificate 60x80 cm e 10 coppie di guide.

Caratteristiche dimensionali e tecniche

Le caratteristiche dimensionali esterne indicano una lunghezza di 74 cm, una profondità di 99 cm e un'altezza di 201 cm. La tipologia porte è "Porta cieca". La temperatura di esercizio è -22 / -18 °C. La capacità è pari a 733 litri.

Specifiche tecniche

- Struttura interna ed esterna in acciaio inox
- Refrigerazione ventilata con evaporatore ad alette trattato anticorrosione
- Centralina digitale
- Gruppo refrigerante incorporato
- Cornice di battuta della porta riscaldata anti-condensa
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Porta reversibile
- Spessore isolamento: 60 mm
- Porta con impugnatura ergonomica
- Guarnizione magnetica facilmente estraibile
- Cella con angoli arrotondati
- Luce interna a LED
- Chiusura porta con chiave
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato
- Piedini regolabili in acciaio inox
- Classe energetica: D
- Potenza: 520 W
- Alimentazione: 230/1N/50
- Refrigerante: R290
- Temperatura/Umidità max: +40 °C / 60% HR
- Dimensioni interne: cm L62,4 x P84,5 x H139
- Peso: 159 kg
- In dotazione: 10 griglie plastificate 60x80 cm
- In dotazione: 10 coppie di guide
- Lunghezza esterna: 74 cm
- Profondità esterna: 99 cm
- Altezza esterna: 201 cm
- Tipologia porte: Porta cieca

- Temperatura °C: -22 / -18
- Capacità LT: 733

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	201
Capacità LT	733
Lunghezza (cm)	74
Profondità (cm)	99
Temperatura °C	-22 / -18
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	AKG804BT
Temperatura	Temperatura Negativa