

SKU: AKT700BT

Amitek

Armadio Frigo Refrigerato ventilato Modello AKT700BT



Descrizione

Armadio frigo refrigerato ventilato Modello AKT700BT

Armadio frigo refrigerato ventilato GN 2/1 con struttura esterna ed interna in acciaio inox, pensato per l'uso professionale in cucina e laboratorio. La refrigerazione ventilata assicura una distribuzione omogenea della temperatura all'interno del vano, mentre lo spessore di isolamento pari a 90 mm contribuisce a migliorare l'efficienza energetica. La configurazione GN 2/1 (cm 65 x 53) lo rende compatibile con le teglie gastronorm standard.

Struttura, controllo e funzioni

L'armadio è dotato di sbrinamento automatico e termostato digitale per il controllo della temperatura. Il fermo ventilazione è di serie. L'illuminazione interna è presente di serie, così come la serratura. La porta è a chiusura automatica di serie e può essere resa reversibile come optional. Gli angoli interni sono arrotondati e i piedini sono regolabili, caratteristica utile per l'installazione e la pulizia.

Gas refrigerante, alimentazione e prestazioni

Il gas refrigerante utilizzato è R290. L'alimentazione è monofase. La potenza è indicata in 410 W. La

massima temperatura/umidità ambiente di esercizio è +40 °C / 60% HR. Le dimensioni esterne sono 74 cm di lunghezza, 82,8 cm di profondità e 205 cm di altezza. Il peso è pari a 125 kg. La classe energetica dichiarata è B.

Dotazioni di serie

La dotazione di serie comprende 8 guide per griglie e 4 griglie GN 2/1 (cm 65 x 53), che definiscono la capacità di carico e l'organizzazione interna del vano.

Specifiche tecniche

- Standard gastronorm: GN 2/1
- Refrigerazione: ventilata
- Tipologia struttura esterna ed interna: acciaio inox
- Numero porte: 1
- Max temp. d'esercizio / umidità ambiente: +40 °C / 60% RH
- Spessore isolamento: 90 mm
- Sbrinamento: automatico
- Termostato: digitale
- Fermo ventilazione: di serie
- Illuminazione interna: di serie
- Serratura: di serie
- Porta reversibile: optional
- Porta a chiusura automatica: di serie
- Angoli interni: arrotondati (di serie)
- Piedini: regolabili (di serie)
- Gas refrigerante: R290
- Alimentazione: monofase
- Potenza: 410 W
- Lunghezza: 74 cm
- Profondità: 82,8 cm
- Altezza: 205 cm
- Peso: 125 kg
- Classe energetica: B
- Guide: n. 8 guide per griglie
- Ripiani: n. 4 griglie GN 2/1 (cm 65 x 53)
- Tipologia porte: Porta cieca
- Temperatura °C: -18 / -22
- Capacità LT: 650

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	205
Capacità LT	650
Lunghezza (cm)	74
Profondità (cm)	82.8
Temperatura °C	-18 / -22
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	AKT700BT
Temperatura	Temperatura Negativa