

SKU: AX255RG

Amitek

Espositore refrigerato per bibite Modello AX255RG



Descrizione

Espositore refrigerato per bibite

L'espositore refrigerato per bibite è progettato per conservare e presentare le bevande in modo ordinato e ben visibile, risultando ideale per bar, negozi e aree self-service. La struttura esterna è realizzata in acciaio verniciato bianco, mentre l'interno è in ABS bianco, combinazione che garantisce un aspetto pulito e professionale e facilita le operazioni di pulizia quotidiana.

Caratteristiche principali

La refrigerazione è di tipo statico a piastra con ventilatore per uniformare la temperatura, soluzione che permette di mantenere il freddo distribuito in modo più omogeneo all'interno del vano. Il controllo della temperatura è affidato a un termostato meccanico, affiancato da un termometro analogico che consente di verificare rapidamente i valori di esercizio.

La porta è a doppio vetro, studiata per garantire una buona visibilità del contenuto e una migliore tenuta termica rispetto a un vetro singolo. Una ventola dedicata all'anti-appannamento del vetro esterno della porta contribuisce a mantenere chiara la visione delle bibite esposte anche in condizioni ambientali più critiche.

Lo spessore dell'isolamento è pari a 40 mm, valore che aiuta a contenere le dispersioni di freddo e a supportare il mantenimento della temperatura interna. L'illuminazione interna è affidata a una luce a LED con interruttore ON/OFF, così da poter gestire l'accensione in base alle esigenze espositive e di risparmio energetico.

La porta è dotata di chiusura con chiave, utile per limitare l'accesso al contenuto quando necessario, mentre i piedini regolabili permettono di livellare l'espositore anche su pavimentazioni non perfettamente in piano. In dotazione sono presenti 4 griglie da 445x320 mm, che consentono di organizzare lo spazio interno in modo ordinato in funzione dei diversi formati di bottiglie e lattine.

Specifiche tecniche

- Tipologia: espositore refrigerato per bibite.
- Struttura esterna: acciaio verniciato bianco.
- Interno: ABS bianco.
- Refrigerazione: statica a piastra con ventilatore per uniformare la temperatura.
- Controllo: termostato meccanico e termometro analogico.
- Porta: a doppio vetro.
- Ventola: anti-appannamento vetro esterno porta.
- Spessore isolamento: 40 mm.
- Illuminazione interna: LED con interruttore ON/OFF.
- Chiusura porta: con chiave.
- Piedini: regolabili.
- Griglie in dotazione: 4 griglie 445 x 320 mm.
- Classe energetica: D.
- Potenza: 230 W.
- Alimentazione: 230/1N/50.
- Refrigerante: R600a.
- Temperatura/umidità max ambiente: +38 °C / 60% HR.
- Dimensioni interne: 420 x 380 x 1160 mm (L x P x H).
- Peso netto: 55 kg.

Vantaggi e utilizzo

Grazie alla combinazione di refrigerazione statica a piastra con ventilatore, porta a doppio vetro con ventola anti-appannamento e luce interna a LED, questo espositore refrigerato per bibite permette di mantenere le bevande alla giusta temperatura e al contempo sempre ben visibili. La struttura in acciaio verniciato bianco, l'interno in ABS, le 4 griglie in dotazione e la chiusura porta con chiave lo rendono una soluzione pratica e funzionale per tutte le attività che desiderano coniugare ordine

espositivo e facilità di gestione.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	175.2
Capacità LT	235
Lunghezza (cm)	53.5
Profondità (cm)	53.1
Temperatura °C	0/+10
Model Number for EPREL	AX255RG