

SKU: AX300CDN

Amitek

Congelatore a pozzetto Doppia temperatura Modello AX300CDN



Descrizione

Pozzetto congelatore per surgelati doppia temperatura Modello AX300CD

Il **pozzetto congelatore professionale Modello AX300CD** è una soluzione versatile e affidabile per la **conservazione di alimenti freschi e surgelati** in ambito professionale. Progettato per ristoranti, gastronomie, supermercati, laboratori alimentari e attività commerciali, consente di operare sia in modalità refrigerazione che congelamento grazie alla funzione a **doppia temperatura**.

Costruito con materiali resistenti e progettato per un utilizzo continuativo, il pozzetto AX300CD combina **efficienza energetica, capacità di stoccaggio e sicurezza alimentare**. L'elevato isolamento termico e la struttura robusta garantiscono prestazioni stabili anche in condizioni di lavoro intense.

Specifiche tecniche complete

Di seguito le caratteristiche tecniche dettagliate del pozzetto congelatore AX300CD per una scheda prodotto completa e professionale:

- **Tipologia:** pozzetto congelatore professionale a doppia temperatura.
- **Capacità interna:** 282 litri, ideale per lo stoccaggio di grandi quantità di prodotti.
- **Range di temperatura:** da +8 °C a -24 °C per utilizzo sia come frigorifero che come congelatore.

- **Sistema di refrigerazione:** statica, per una distribuzione uniforme del freddo.
- **Isolamento:** spessore 75 mm ad alta densità per una migliore efficienza termica.
- **Autonomia termica:** fino a circa 40 ore in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.
- **Sbrinamento:** manuale con scarico dell'acqua di condensa.
- **Controllo temperatura:** termostato con termometro analogico.
- **Gas refrigerante:** R600a, ecologico ed efficiente.
- **Classe energetica:** D.
- **Potenza assorbita:** 190 W.
- **Alimentazione:** 230 V / 50 Hz.
- **Rumorosità:** progettato per un funzionamento silenzioso in ambienti di lavoro.

Dimensioni e ingombri

Il pozzetto congelatore AX300CD è studiato per offrire un'elevata capacità interna mantenendo ingombri contenuti, facilitando l'inserimento nei laboratori e nelle aree di lavoro professionali:

- **Dimensioni esterne:** 111,6 cm (L) × 64,4 cm (P) × 84,5 cm (H).
- **Dimensioni interne:** 97 cm (L) × 46 cm (P) × 65 cm (H).
- **Peso netto:** 39 kg.

Caratteristiche costruttive

Il pozzetto AX300CD presenta una **struttura esterna in acciaio verniciato bianco**, resistente e facile da pulire, mentre l'interno è realizzato in **alluminio goffrato**, materiale ideale per favorire la diffusione uniforme del freddo e garantire una lunga durata nel tempo.

L'apertura dall'alto riduce la dispersione termica durante le operazioni di carico e scarico dei prodotti, mentre la **luce LED interna** consente una visibilità ottimale del contenuto anche in ambienti poco illuminati. I **rulli inferiori** integrati facilitano lo spostamento dell'unità per operazioni di pulizia o riorganizzazione degli spazi.

Vantaggi per le attività professionali

Il pozzetto congelatore doppia temperatura AX300CD è la scelta ideale per chi necessita di:

- **Flessibilità di utilizzo** grazie alla funzione frigorifero/congelatore.
- **Elevata capacità di conservazione** in spazi contenuti.
- **Sicurezza alimentare** anche in caso di blackout prolungati.
- **Riduzione dei consumi** grazie all'isolamento termico ad alto spessore.
- **Facilità di pulizia e manutenzione** per un utilizzo quotidiano efficiente.

Grazie alla sua struttura solida, alle prestazioni termiche affidabili e alla doppia temperatura di esercizio, il **pozzetto congelatore AX300CD** rappresenta una soluzione professionale completa per la conservazione sicura degli alimenti in ogni contesto lavorativo.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	84,5
Capacità LT	282
Lunghezza (cm)	111,6
Profondità (cm)	64,4
Temperatura °C	+8/-24
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	AX300CDN