

SKU: AX315RG

Amitek

Espositore refrigerato per bibite Modello AX315RG



Descrizione

Espositore refrigerato per bibite

Espositore refrigerato per bibite dotato di struttura esterna in acciaio verniciato bianco ed interno in ABS bianco. Questa combinazione offre un aspetto ordinato e professionale e facilita le operazioni di pulizia e manutenzione.

Caratteristiche principali

La refrigerazione è statica a piastra con ventilatore per uniformare la temperatura, così da distribuire il freddo in modo più regolare all'interno del vano. Il controllo della temperatura è affidato a un termostato meccanico, affiancato da un termometro analogico che consente la lettura diretta dei valori.

La porta è a doppio vetro, pensata per garantire visibilità del contenuto e una migliore tenuta termica. È presente una ventola anti-appannamento sul vetro esterno della porta, utile per mantenere il vetro più chiaro durante il funzionamento.

Lo spessore dell'isolamento è pari a 40 mm, caratteristica che contribuisce a contenere le dispersioni di freddo. All'interno è installata una luce a LED con interruttore ON/OFF, che permette di gestire l'illuminazione in base alle esigenze di esposizione.

La porta è dotata di chiusura con chiave e la base è provvista di piedini regolabili, così da facilitare il posizionamento e la stabilità dell'espositore. In dotazione sono presenti 4 griglie da 445x380 mm, pensate per organizzare lo spazio interno.

Specifiche tecniche

- Tipologia: espositore refrigerato per bibite.
- Struttura esterna: acciaio verniciato bianco.
- Interno: ABS bianco.
- Refrigerazione: statica a piastra con ventilatore per uniformare la temperatura.
- Controllo: termostato meccanico e termometro analogico.
- Porta: a doppio vetro.
- Ventola: anti-appannamento vetro esterno porta.
- Spessore isolamento: 40 mm.
- Illuminazione interna: luce LED con interruttore ON/OFF.
- Chiusura porta: con chiave.
- Piedini: regolabili.
- Griglie in dotazione: 4 griglie 445 x 380 mm.
- Classe energetica: D.
- Potenza: 280 W.
- Alimentazione: 230/1N/50.
- Refrigerante: R600a.
- Temperatura/umidità max ambiente: +38 °C / 60% HR.
- Dimensioni interne: 420 x 440 x 1260 mm (L x P x H).
- Peso netto: 63 kg.

Vantaggi e utilizzo

Questo espositore refrigerato per bibite unisce una struttura esterna in acciaio verniciato bianco e un interno in ABS bianco a un sistema di refrigerazione statica a piastra con ventilatore per uniformare la temperatura. La porta a doppio vetro con ventola anti-appannamento, la luce interna a LED con

interruttore ON/OFF, la chiusura con chiave, i piedini regolabili e le 4 griglie in dotazione lo rendono una soluzione completa per l’esposizione refrigerata in contesti professionali.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	185.2
Capacità LT	295
Lunghezza (cm)	53.5
Profondità (cm)	60.1
Temperatura °C	0/+10
Model Number for EPREL	AX315RG