

SKU: AX405RG

Amitek

Espositore refrigerato per bibite Modello AX405RG



Descrizione

Espositore refrigerato per bibite in acciaio verniciato bianco

Espositore refrigerato per bibite dotato di struttura esterna in acciaio verniciato bianco ed interno in ABS bianco. Questa combinazione garantisce un aspetto ordinato e professionale e facilita le operazioni di pulizia e manutenzione quotidiana.

Caratteristiche principali

La refrigerazione è statica a piastra con ventilatore per uniformare la temperatura, così da distribuire il freddo in modo più omogeneo all'interno del vano. Il controllo della temperatura è affidato a un termostato meccanico, affiancato da un termometro analogico per la lettura immediata dei valori.

La porta è a doppio vetro, pensata per garantire una buona visibilità del contenuto e una migliore tenuta termica. È presente una ventola anti-appannamento sul vetro esterno della porta, utile per mantenere il vetro più chiaro durante l'utilizzo.

Lo spessore dell'isolamento è pari a 40 mm, contribuendo a contenere le dispersioni di freddo. All'interno è installata una luce a LED con interruttore ON/OFF, che permette di gestire l'illuminazione in base alle esigenze espositive.

La porta è dotata di chiusura con chiave. Alla base sono presenti 2 piedini regolabili anteriori e 2 rulli posteriori, per facilitare il posizionamento e gli eventuali spostamenti dell'espositore.

In dotazione sono presenti 4 griglie da 525x390 mm, pensate per organizzare lo spazio interno in funzione dei diversi formati di bottiglie e lattine. La classe energetica è D.

Specifiche tecniche

- Tipologia: espositore refrigerato per bibite.
- Struttura esterna: acciaio verniciato bianco.
- Interno: ABS bianco.
- Refrigerazione: statica a piastra con ventilatore per uniformare la temperatura.
- Controllo: termostato meccanico e termometro analogico.
- Porta: a doppio vetro.
- Ventola: anti-appannamento vetro esterno porta.
- Spessore isolamento: 40 mm.
- Illuminazione interna: luce LED con interruttore ON/OFF.
- Chiusura porta: con chiave.
- Piedini: 2 piedini regolabili anteriori.
- Rulli: 2 rulli posteriori.
- Griglie in dotazione: 4 griglie 525 x 390 mm.
- Classe energetica: D.
- Potenza: 290 W.
- Alimentazione: 230/1N/50.
- Refrigerante: R600a.
- Temperatura/umidità max ambiente: +38 °C / 60% HR.
- Dimensioni interne: 500 x 450 x 1360 mm (L x P x H).
- Peso netto: 70 kg.

Vantaggi e utilizzo

Questo espositore refrigerato per bibite unisce struttura esterna in acciaio verniciato bianco e interno in ABS bianco a un sistema di refrigerazione statica a piastra con ventilatore per uniformare

la temperatura. La porta a doppio vetro con ventola anti-appannamento, la luce interna a LED con interruttore ON/OFF, la chiusura con chiave, i piedini regolabili anteriori, i rulli posteriori e le 4 griglie in dotazione rendono questo modello una soluzione completa per l'esposizione refrigerata di bibite in contesti professionali.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	195.2
Capacità LT	375
Lunghezza (cm)	61.5
Profondità (cm)	60.1
Temperatura °C	0/+10
Model Number for EPREL	AX405RG