

SKU: AX750RG

Amitek

Espositore refrigerato per bibite Modello AX750RG



Descrizione

Espositore Refrigerato Ventilato per Bibite

L'**espositore refrigerato ventilato per bibite** è una soluzione efficiente e compatta per l'esposizione e la conservazione di bevande fredde in ambienti commerciali come bar, ristoranti e negozi. Il sistema di **refrigerazione ventilata** garantisce una distribuzione uniforme del freddo e mantiene le bibite sempre alla giusta temperatura di servizio.

Caratteristiche principali

La **struttura esterna in acciaio verniciato bianco** con **interno e pannello posteriore in plastica** combina robustezza, estetica e facilità di pulizia. Le **porte a doppio vetro Low-E** offrono

un isolamento termico superiore riducendo la dispersione del freddo, mentre la **ventola anti-appannamento** mantiene cristallina la visibilità del vetro frontale.

La **centralina digitale** consente un controllo preciso della temperatura, affiancata da un sistema di **evaporazione automatica dell'acqua di condensa** che semplifica la manutenzione.

L'**illuminazione interna con tre strisce LED** valorizza i prodotti in esposizione ed è gestita tramite **interruttore ON/OFF** indipendente. La presenza di una **chiusura a chiave** garantisce sicurezza, mentre le **ruote con piedini regolabili** offrono stabilità e facilità di spostamento.

Specifiche Tecniche

- **Refrigerazione:** ventilata
- **Struttura esterna:** acciaio verniciato bianco
- **Interno:** acciaio verniciato bianco con pannello posteriore in plastica
- **Controllo:** centralina digitale
- **Porte:** con molla di chiusura a doppio vetro Low-E
- **Evaporazione condensa:** automatica
- **Ventola:** anti-appannamento per vetro esterno
- **Spessore isolamento:** 44 mm
- **Illuminazione:** 3 strisce LED interne con interruttore ON/OFF
- **Chiusura porta:** con chiave
- **Ripiani:** 8 griglie 435 x 385 mm con portaprezzi removibili
- **Mobilità:** 4 ruote (2 con piedino di livellamento)
- **Potenza:** 540 W
- **Alimentazione:** 230 V / 1N / 50 Hz
- **Refrigerante:** R290
- **Temperatura / Umidità massima:** +40°C / 60% HR
- **Dimensioni interne:** 900 x 430 x 1320 mm
- **Peso netto / lordo:** 122 / 142 Kg
- **Dimensioni imballo:** 108 x 69 x 214 cm
- **Classe energetica:** D

Vantaggi

Grazie alla combinazione di materiali di qualità e soluzioni tecniche avanzate, questo espositore refrigerato offre **prestazioni affidabili, consumi ottimizzati e lunga durata**. Il doppio vetro Low-E riduce le perdite di freddo, mentre la luce LED e l'estetica bianca lo rendono perfetto per spazi commerciali moderni.

Una soluzione completa per chi cerca un espositore professionale, robusto e pratico, capace di unire efficienza energetica e grande impatto visivo.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	197.3
Capacità LT	670
Lunghezza (cm)	112
Profondità (cm)	61
Temperatura °C	2 / 8
Model Number for EPREL	AX750RG