

SKU: 2980454

Beckers

Friggitrice Elettrica Da banco Modello FB4+4

Potenza: KW 2+2



Descrizione

Friggitrice Elettrica Da Banco Professionale FB4+4

La **friggitrice elettrica da banco modello FB4+4** è progettata per offrire affidabilità, praticità e controllo preciso della frittura in ambito professionale. Una soluzione compatta e funzionale, ideale per bar, fast food e attività di ristorazione che richiedono prestazioni costanti e semplicità operativa.

La **struttura in acciaio inox satinato** garantisce robustezza, igiene e facilità di pulizia, rendendo la friggitrice adatta a un utilizzo quotidiano intenso. Il formato da banco consente un'installazione agevole anche in spazi di lavoro contenuti.

Struttura e caratteristiche principali

La friggitrice FB4+4 è dotata di **testata estraibile** con **pannello comandi** integrato, completo di **interruttore generale coassiale con il termostato di regolazione**, per un utilizzo intuitivo e un controllo immediato delle funzioni.

La **vasca estraibile imbutita con zona fredda** contribuisce a mantenere l'olio più pulito durante il lavoro, migliorando la qualità della frittura e riducendo la formazione di residui. I **coperchi di serie** completano la dotazione, aumentando ordine e praticità.

- Struttura in acciaio inox satinato
- Testata estraibile con pannello comandi integrato
- Interruttore generale coassiale con termostato

- Vasca estraibile imbutita con zona fredda
- Coperchi di serie
- Cesti in rete d'acciaio con manici in materiale plastico

Controllo della temperatura e sicurezza

La regolazione della temperatura avviene tramite **termostato regolabile da 50°C a 190°C**, consentendo di adattare la friggitrice alle diverse esigenze di preparazione. Il **termostato di sicurezza tarato a 240°C** garantisce un utilizzo affidabile anche durante cicli di lavoro prolungati.

La presenza della **spia luminosa di inserimento resistenze** offre un riscontro visivo immediato dello stato di funzionamento, mentre il **microinterruttore di sicurezza sulla testata resistenze** aumenta il livello di protezione operativa.

Prestazioni e alimentazione

La friggitrice FB4+4 sviluppa una **potenza di 2 + 2 kW**, assicurando un riscaldamento efficace e una risposta pronta durante il servizio. L'**alimentazione monofase** consente una facile integrazione negli impianti elettrici standard.

La **capacità olio di 4 + 4 litri** offre una resa equilibrata tra produttività e compattezza, ideale per un flusso di lavoro regolare senza sprechi.

Dimensioni e dati tecnici

Con dimensioni di **39 x 43 x 27,5 h cm**, la friggitrice FB4+4 si inserisce facilmente su banco, ottimizzando lo spazio operativo. Il **peso di 7 kg** garantisce stabilità durante l'uso e semplicità di posizionamento.

- Capacità olio: 4 + 4 litri
- Potenza: 2 + 2 kW
- Temperatura di lavoro: 50-190°C
- Termostato di sicurezza: 240°C
- Alimentazione: Monofase
- Dimensioni: L 39 x P 43 x 27,5 h cm
- Peso: 7 kg
- Conformità: Norma CE

La **friggitrice elettrica da banco FB4+4** è la scelta ideale per chi cerca una macchina compatta, solida e facile da utilizzare, capace di garantire risultati costanti e un'elevata affidabilità nel tempo. Una soluzione professionale pensata per semplificare il lavoro quotidiano e mantenere elevati standard di qualità.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Alimentazione	Elettrica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	27.5
Capacità LT	4 + 4
Capacità vasca	3 Litri
Linea	Linea Easy
Lunghezza (cm)	39
Numero vasche	2 vasche
Profondità (cm)	43
Temperatura °C	50 / 190
Tipologia Friggitrice	Ristorazione
Tipologia Mobile	da banco
Model Number for EPREL	2980454
Profondità	minore di 600 mm