

SKU: 2980459

**Beckers**

## **Friggitrice Elettrica Da banco Modello FB6+6**

### **Potenza: KW 3+3**



### **Descrizione**

#### **Friggitrice Elettrica Da Banco Doppia Professionale FB6+6**

La **friggitrice elettrica da banco modello FB6+6** è progettata per garantire affidabilità, praticità e controllo preciso della frittura in ambito professionale. Una soluzione compatta ma performante, ideale per attività che richiedono continuità operativa e risultati costanti.

La **struttura in acciaio inox satinato** assicura robustezza, igiene e facilità di pulizia, rendendo la friggitrice adatta a un utilizzo quotidiano intenso. Il formato da banco consente un'installazione funzionale anche in spazi di lavoro ottimizzati.

#### **Struttura e caratteristiche principali**

La friggitrice FB6+6 è dotata di **testata estraibile** con **pannello comandi** integrato, completo di **interruttore generale coassiale con il termostato di regolazione**. Il **microinterruttore di sicurezza sulla testata resistenze** aggiunge un ulteriore livello di protezione durante l'utilizzo.

La **vasca estraibile imbutita con zona fredda** contribuisce a mantenere l'olio più pulito nel tempo, migliorando la qualità della frittura e semplificando le operazioni di pulizia. Il **coperchio di serie** completa la dotazione, aumentando ordine e praticità sul banco.

- Struttura in acciaio inox satinato
- Testata estraibile con pannello comandi integrato
- Interruttore generale coassiale con termostato
- Microinterruttore di sicurezza sulla testata resistenze

- Vasca estraibile imbutita con zona fredda
- Coperchio di serie
- Cesto in rete d'acciaio con manico in materiale plastico

## Controllo della temperatura e sicurezza

La regolazione della temperatura avviene tramite **termostato di lavoro da 50°C a 190°C**, consentendo di adattare la friggitrice alle diverse esigenze di preparazione. Il **termostato di sicurezza tarato a 240°C**, abbinato alla **spia luminosa di inserimento resistenze**, garantisce un utilizzo affidabile e controllato.

## Prestazioni e alimentazione

Con una **potenza di 3 + 3 kW** e **alimentazione monofase**, la friggitrice FB6+6 assicura un rapido raggiungimento della temperatura e prestazioni costanti durante il servizio, supportando ritmi di lavoro professionali.

La **capacità olio di 6 + 6 litri** offre un equilibrio ideale tra resa produttiva e dimensioni compatte, rendendo la friggitrice adatta a un utilizzo continuativo senza sprechi.

## Dati tecnici e dimensionamento

Le dimensioni complessive di **59 x 43 x 29 h cm** permettono una collocazione stabile su banco, mentre il **peso di 9,5 kg** garantisce solidità durante l'uso. Il prodotto è conforme alla **Norma CE**, assicurando standard di sicurezza adeguati all'utilizzo professionale.

- Potenza: 3 + 3 kW
- Alimentazione: Monofase
- Capacità olio: 6 + 6 litri
- Temperatura di lavoro: 50-190°C
- Termostato di sicurezza: 240°C
- Dimensioni: L 59 x P 43 x 29 h cm
- Peso: 9,5 kg
- Conformità: Norma CE

La **friggitrice elettrica da banco FB6+6** è la soluzione ideale per chi cerca una macchina solida, efficiente e facile da gestire. Progettata per l'uso professionale, garantisce risultati costanti e un'elevata affidabilità nel tempo, supportando il lavoro quotidiano in cucina.

## Scheda Tecnica

| Attributo     | Valore    |
|---------------|-----------|
| Alimentazione | Elettrica |
| Altezza (cm)  | 29        |
| Capacità LT   | 6 + 6     |

| <b>Attributo</b>       | <b>Valore</b>    |
|------------------------|------------------|
| Capacità vasca         | 6 Litri          |
| Linea                  | Linea Easy       |
| Lunghezza (cm)         | 59               |
| Numero vasche          | 2 vasche         |
| Profondità (cm)        | 43               |
| Temperatura °C         | 50 / 190         |
| Tipologia Friggitrice  | Ristorazione     |
| Tipologia Mobile       | da banco         |
| Model Number for EPREL | 2980459          |
| Profondità             | minore di 600 mm |