

SKU: 2980499

Beckers

Armadio Refrigerato ventilato\espositore bibite Modello VRN235 NERA Porta a vetro



Descrizione

Armadi Refrigerati ventilati espositori bibite Porta a vetro

Gli armadi refrigerati ventilati espositori bibite porta a vetro sono pensati per la conservazione e l'esposizione di bevande in temperatura controllata. La refrigerazione è di tipo ventilato e utilizza gas refrigerante R134a, con vetri temperati e compressore ZANUSSI. È presente una luce interna per illuminare il vano espositivo.

Specifiche tecniche dettagliate

L'unità non è tropicalizzata. La base è dotata di 4 ruote girevoli per facilitare lo spostamento. La potenza è pari a 250 W. I ripiani interni sono 5 e sono regolabili. L'alimentazione è monofase. È presente un indicatore esterno della temperatura.

Le dimensioni sono L 47 x P 53 x H 171 cm. La temperatura di esercizio è compresa tra 0 e +12 °C. Il peso è di 76,4 kg. La temperatura ambiente massima di funzionamento è 35 °C. L'armadio è conforme alla norma CE.

La capacità è di 235 litri. La classe energetica è B. Le dimensioni dell'imballo sono 60x80x190 h, con peso di circa 83 kg.

Capacità e configurazione d'uso

La capacità di 235 litri e i 5 ripiani regolabili permettono di organizzare le bibite su più livelli all'interno dell'armadio refrigerato ventilato con porta a vetro. Le 4 ruote girevoli e l'indicatore esterno della temperatura supportano rispettivamente la movimentazione e il controllo immediato delle condizioni interne.

Vantaggi per uso professionale

Gli armadi refrigerati ventilati espositori bibite porta a vetro con refrigerazione ventilata, gas R134a, vetri temperati, compressore ZANUSSI, luce interna, alimentazione monofase e capacità 235 litri sono orientati all'impiego in contesti professionali. La presenza di 4 ruote girevoli, 5 ripiani regolabili, indicatore esterno della temperatura, temperatura di esercizio 0/+12 °C, temperatura ambiente max 35 °C, norma CE, classe energetica B, dimensioni 47x53x171 cm e dimensioni imballo 60x80x190 h con peso circa 83 kg completa la dotazione dell'espositore bibite.

- Armadi refrigerati ventilati espositori bibite porta a vetro.
- Refrigerazione ventilata.
- Gas refrigerante: R134a.
- Vetri temperati.
- Compressore: ZANUSSI.
- Luce interna.
- Non tropicalizzata.
- 4 ruote girevoli.
- Potenza: 250 W.
- Numero ripiani regolabili: 5.
- Alimentazione: monofase.
- Indicatore esterno della temperatura.
- Dimensioni: L 47 x P 53 x H 171 cm.
- Temperatura: 0/+12 °C.
- Peso: 76,4 kg.
- Temperatura ambiente max: 35 °C.
- Norma CE.
- Capacità: 235 litri.
- Classe energetica: B.
- Dimensioni imballo: 60x80x190 h.
- Peso imballo: circa 83 kg.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	171
Capacità LT	235
Lunghezza (cm)	47
Profondità (cm)	53
Temperatura °C	0 / 12
Model Number for EPREL	VRN 235 NERA