

SKU: FRI8LT

Beckers

Friggitrice a induzione con rubinetto Modello FRI8LT Potenza 3500 Watt



Descrizione

Friggitrice a Induzione Da Banco Professionale FRI8LT

La **friggitrice a induzione da banco modello FRI8LT** rappresenta una soluzione tecnologicamente avanzata per l'uso professionale, progettata per garantire alte performance, controllo preciso della temperatura e continuità di servizio.

La **tecnologia a induzione** assicura una **temperatura sempre ideale e stabile**, mantenuta in modo permanente grazie all'**elemento riscaldante in rame**. Questo sistema consente una gestione efficiente della frittura, supportando lavorazioni costanti e controllate.

Struttura e caratteristiche principali

La friggitrice FRI8LT è realizzata con **telaio, vasca e cestello in acciaio inox**, materiali che garantiscono robustezza, igiene e lunga durata nel tempo. Il **rubinetto per lo scarico dell'olio** facilita le operazioni di svuotamento e pulizia, migliorando l'efficienza nella gestione quotidiana.

La dotazione comprende **coperchio e cesto**, offrendo una soluzione completa e pronta all'uso per il banco professionale.

- Tecnologia a induzione con elemento riscaldante in rame
- Telaio, vasca e cestello in acciaio inox

- Rubinetto per scarico olio
- Coperchio fornito di serie
- Cesto compreso

Controllo della temperatura e potenza

La friggitrice consente un'impostazione precisa della temperatura, selezionabile tra **60°C, 80°C, 100°C, 120°C, 130°C, 140°C, 150°C, 160°C, 170°C, 180°C e 190°C**, adattandosi alle diverse esigenze di preparazione.

La **potenza regolabile tramite manopola** permette di gestire con precisione l'intensità di lavoro, ottimizzando il processo di frittura in base al prodotto trattato.

Prestazioni e capacità operative

Con una **potenza di 3,5 kW** e **alimentazione 230 V / 50-60 Hz**, la friggitrice a induzione FRI8LT garantisce prestazioni elevate e stabilità di funzionamento. La **capacità olio di 8 litri** la rende adatta a un utilizzo professionale continuo.

Dati tecnici e dimensionamento

Le dimensioni compatte permettono un'installazione agevole su banco, mentre il **peso di 12,20 kg** assicura stabilità durante l'utilizzo.

- Potenza: 3,5 kW
- Alimentazione: 230 V / 50-60 Hz
- Capacità olio: 8 litri
- Impostazione temperatura: da 60°C a 190°C
- Dimensioni: 288 x 478 x 410 mm
- Dimensioni cestello: 195 x 220 x 145 mm
- Dimensioni vasca: 238 x 300 x 205 mm
- Peso: 12,20 kg

La **friggitrice a induzione da banco FRI8LT** è la scelta ideale per chi cerca una soluzione professionale evoluta, capace di offrire precisione, stabilità termica e facilità di gestione. Progettata per garantire risultati di frittura costanti, unisce tecnologia moderna e struttura robusta in un formato compatto e funzionale.

Scheda Tecnica

| Attributo | Valore |
|---------------|-----------|
| Alimentazione | Elettrica |
| Altezza (cm) | 41 |
| Capacità LT | 8 |

| Attributo | Valore |
|------------------------|------------------|
| Capacità vasca | 4 Litri |
| Linea | Linea Easy |
| Lunghezza (cm) | 28.8 |
| Numero vasche | 1 vasca |
| Profondità (cm) | 47.8 |
| Temperatura °C | 60 / 190 |
| Tipologia Friggitrice | Ristorazione |
| Tipologia Mobile | da banco |
| Model Number for EPREL | FRI8LT |
| Profondità | minore di 600 mm |