

SKU: 167289

CoolHead

Tavolo Refrigerato Ventilato TROPICALIZZATO con Porte autochidenti Modello QRG2100SG



Descrizione

Tavolo refrigerato ventilato tropicalizzato con porte a vetro autochidenti

Il tavolo refrigerato QRG2100SG è un banco frigo tropicalizzato GN 1/1 pensato per combinare funzione espositiva e conservazione positiva in un'unica attrezzatura compatta. Le porte a vetro autochidenti e reversibili rendono semplice il controllo visivo delle scorte e riducono le dispersioni di freddo grazie alla chiusura automatica, mentre la struttura in acciaio inox garantisce solidità e igiene nel tempo. La profondità 700 mm e la disposizione interna con ripiani regolabili GN 1/1 permettono di organizzare in modo ordinato prodotti e preparazioni pronte per il servizio.

Caratteristiche tecniche principali

Il tavolo è un refrigerato GN 1/1 a comando remoto/portavetro, con corpo esterno ed interno in acciaio inox e refrigerazione ventilata. Lo sbrinamento è automatico a fermata compressore e l'isolamento è ottenuto mediante schiumatura in ciclopentano con 70 mm di spessore per lato, a beneficio dell'efficienza energetica e della stabilità termica. Il termostato digitale consente un controllo preciso della temperatura e la luce interna LED migliora la visibilità del prodotto esposto. Il tavolo lavora in un intervallo di temperatura compreso tra +3 e +10 °C, con capacità di 210 litri e assorbimento di 100 W.

- Tavolo refrigerato GN 1/1 a comando remoto / portavetro.
- Corpo esterno ed interno in acciaio inox.
- Refrigerazione ventilata.

- Sbrinamento automatico a fermata compressore.
- Schiumatura in ciclopentano (70 mm di spessore per lato).
- Termostato digitale.
- Luce interna LED.
- Thermal-braker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo.
- Porte autochiudenti e reversibili di serie.
- Guarnizione estraibile.
- Evaporatore con copertura anticorrosione.
- Ripiani regolabili GN 1/1: 4 (2 per ogni porta).
- 4 piedi in acciaio regolabili; ruote con freno opzionali.
- Valvola di espansione/solenoide set per gas R134a (ordinabile separatamente).
- Dimensioni interne: 805 x 560 x 605 mm.
- Assorbimento: 100 W.
- Peso: 98 kg.
- Lunghezza: 138 cm.
- Profondità: 70 cm.
- Altezza: 85 cm.
- Tipologia porte: porta a vetro.
- Temperatura di esercizio: +3 / +10 °C.
- Numero porte: 2 porte.
- Capacità: 210 litri.

Vantaggi per la cucina professionale

Il tavolo refrigerato tropicalizzato QRG2100SG consente di unire piano di lavoro inox e vano espositivo refrigerato, ottimizzando lo spazio in cucina e facilitando il servizio. La refrigerazione ventilata, l'isolamento da 70 mm e le porte a vetro autochiudenti contribuiscono a mantenere stabile la temperatura interna, riducendo i consumi e migliorando la conservazione dei prodotti freschi. I ripiani GN regolabili, la luce LED interna e la struttura in acciaio inox rendono questo tavolo una soluzione pratica, igienica e funzionale per ristoranti, bar e punti vendita con servizio a vista.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	85
Capacità LT	210
Lunghezza (cm)	138
Numero Porte	2 porte

Attributo	Valore
Profondità (cm)	70
Temperatura °C	+3/+10
Tipologia Porte	Porta a Vetro
Model Number for EPREL	QRG 2100SG
Profondità	Profondità 700 mm
Temperatura	Temperatura Positiva