

SKU: 245892

CoolHead

Tavolo Refrigerato TROPICALIZZATO GN1/1 in acciaio inox Refrigerazione ventilata Modello QN4100SG



Descrizione

Tavolo refrigerato GN 1/1 tropicalizzato a comando remoto

Il tavolo refrigerato tropicalizzato modello **QN4100SG** è un tavolo congelatore GN 1/1 a comando remoto, con struttura interna ed esterna in acciaio inox, progettato per la conservazione a bassa temperatura di alimenti in ristoranti, gastronomie, mense e cucine professionali con elevati carichi di lavoro.

La configurazione tropicalizzata e la refrigerazione ventilata assicurano prestazioni affidabili anche in ambienti caldi, mentre il piano in inox offre una pratica superficie di lavoro refrigerata integrabile sulle linee di preparazione.

Caratteristiche principali

Il tavolo QN4100SG è dotato di **refrigerazione ventilata**, che garantisce una distribuzione omogenea del freddo all'interno della vasca GN 1/1 e un rapido ripristino della temperatura dopo le aperture delle porte.

Lo **sbrinamento automatico con resistenza elettrica** riduce la formazione di ghiaccio sull'evaporatore con copertura anticorrosione, diminuendo la necessità di interventi manuali e mantenendo costante l'efficienza del sistema.

L'**isolamento in ciclopentano da 60 mm di spessore** assicura un'elevata tenuta termica, contribuendo al contenimento dei consumi energetici e alla stabilità della temperatura interna.

Il **termostato digitale** permette un controllo preciso della temperatura di esercizio compresa tra -22 e -18 °C, adattandosi alle diverse esigenze di conservazione dei prodotti congelati.

Un **thermal-braker in plastica anti-condensa** funge da cornice del corpo, limitando la formazione di condensa all'esterno del tavolo e migliorando il comfort operativo.

Le **porte autochiudenti e reversibili di serie** evitano sprechi di energia e permettono di scegliere il verso di apertura più comodo, mentre le **guarnizioni estraibili** facilitano la pulizia e la sostituzione.

Il tavolo è dotato di **6 piedi in acciaio regolabili**, con ruote con freno disponibili come optional, acquistabili separatamente.

Specifiche tecniche

- Tavolo congelatore GN 1/1 a comando remoto.
- Dimensioni esterne: 2255 x 700 x 850 mm.
- Dimensioni interne: 1675 x 560 x 605 mm.
- Capacità: 410 litri.
- Temperatura di esercizio: -22 / -18 °C.
- Assorbimento: 440 W.
- Corpo esterno ed interno in acciaio inox.
- Refrigerazione ventilata.
- Sbrinamento automatico con resistenza elettrica.
- Schiumatura in ciclopentano (60 mm di spessore).
- Termostato digitale.
- Thermal-braker in plastica anti-condensa lungo la cornice del corpo.
- Guarnizione estraibile.
- Evaporatore con copertura anti-corrosione.
- Porte autochiudenti e reversibili di serie.
- Ripiani regolabili GN 1/1: 8 (2 per ogni porta).
- N. 6 piedi in acciaio regolabili; ruote con freno opzionali.
- GAS R290.
- Classe energetica: non dichiarata a listino.

Caratteristiche dimensionali e di capacità

- Lunghezza: 225,5 cm.
- Profondità: 70 cm.
- Altezza: 85 cm.
- Tipologia porte: porta cieca.
- Numero porte: 4 porte.
- Temperatura di esercizio: -22 / -18 °C.
- Capacità: 410 litri.

Vantaggi e utilizzo

Il tavolo refrigerato tropicalizzato GN 1/1 QN4100SG è indicato per cucine professionali che richiedono un banco congelatore capiente, con struttura in acciaio inox, comando remoto e prestazioni stabili anche ad alte temperature ambiente.

Grazie alla refrigerazione ventilata, all'isolamento in ciclopentano, allo sbrinamento automatico, alle porte autochiudenti e reversibili, ai ripiani GN 1/1 regolabili, alle guarnizioni estraibili e ai piedi

regolabili con ruote opzionali, rappresenta una soluzione efficiente, igienica e versatile per ristoranti, gastronomie, bar e mense moderne.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	85
Capacità LT	410
Lunghezza (cm)	225,5
Numero Porte	4 porte
Profondità (cm)	70
Temperatura °C	-22/-18
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	QN 4100SG
Profondità	Profondità 700 mm
Temperatura	Temperatura Negativa