

SKU: 2574905

CoolHead

Vetrina Refrigerata Da banco Modello RC120



Descrizione

Vetrina refrigerata da banco 120 litri con vetro curvo

Questa vetrina refrigerata da banco da **120 litri** è pensata per esporre snack, dolci, dessert e bevande mantenendoli sempre alla giusta temperatura, con una struttura compatta che si adatta facilmente a banchi bar, pasticcerie e gastronomie.

Il design con vetro e porta curvi valorizza l'esposizione dei prodotti, offrendo una visibilità ampia e continua, ideale per stimolare le vendite d'impulso e dare al banco un aspetto ordinato e professionale.

Struttura e organizzazione interna

La vetrina è realizzata con **vetro e porta curvi**, soluzione che unisce estetica moderna e funzionalità, facilitando al tempo stesso la pulizia delle superfici e la cura dell'esposizione.

Nella parte posteriore sono presenti sportelli scorrevoli che permettono al personale di accedere rapidamente ai prodotti, mentre all'interno si trovano **2 ripiani cromati regolabili** che consentono di organizzare le referenze su più livelli in base all'altezza degli articoli. Il basamento in acciaio inox assicura robustezza e stabilità, oltre a una buona resistenza all'usura quotidiana.

- Vetro e porta frontale curvi per una migliore visibilità dei prodotti.
- Sportelli scorrevoli posteriori per un accesso pratico lato operatore.

- 2 ripiani cromati regolabili per una disposizione flessibile dell'esposizione.
- Basamento in acciaio inox, robusto e facile da pulire.

Dimensioni e capacità

Le dimensioni complessive della vetrina sono **L69,6 x P56,8 x H68,6 cm**, misure che permettono di sfruttare bene lo spazio sul banco senza occupare un ingombro eccessivo in altezza e profondità.

La capacità interna di **120 litri** consente di esporre una quantità significativa di prodotti, organizzandoli su più livelli per garantire una buona visibilità a ogni referenza.

- Dimensioni: L69,6 x P56,8 x H68,6 cm.
- Capacità: 120 Lt.
- Peso: 64 Kg, per una stabilità elevata sul piano di appoggio.

Refrigerazione e temperatura

La vetrina lavora in un intervallo di temperatura compreso tra **+1 e +12 °C**, ideale per prodotti refrigerati da banco come dolci, snack e bevande, che devono rimanere freschi e pronti al consumo senza rischi di congelamento.

Il sistema di **refrigerazione ventilata** distribuisce il freddo in modo uniforme all'interno della camera, evitando zone più calde o più fredde, mentre lo **sbrinamento automatico** riduce la necessità di interventi manuali e semplifica la gestione quotidiana.

- Temperatura di esercizio: +1 ~ +12 °C.
- Refrigerazione ventilata per una diffusione uniforme del freddo.
- Sbrinamento automatico per una manutenzione più semplice.
- Refrigerante: R600a.

Consumi ed efficienza energetica

La vetrina ha un **assorbimento di 230 W**, valore che consente di garantire buone prestazioni di raffreddamento mantenendo i consumi sotto controllo, caratteristica importante per un utilizzo prolungato durante la giornata lavorativa.

La **classe energetica B** evidenzia un buon equilibrio tra efficienza e costi di esercizio, rendendo questa vetrina una scelta adatta per chi cerca una soluzione affidabile e sostenibile per l'esposizione refrigerata da banco.

- Assorbimento: 230 W.
- Classe energetica: B.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	68.6
Capacità LT	120

Attributo	Valore
Lunghezza (cm)	69.6
Profondità (cm)	56.8
Temperatura °C	0 / 12
Model Number for EPREL	RC 120