

SKU: 25955

## CoolHead

# Tavolo Refrigerato TROPICALIZZATO GN1/1 in acciaio inox Refrigerazione ventilata MOTORE REMOTO 3 Porte in acciaio inox Modello QN3200SG con alzatina



## Descrizione

### Tavolo congelatore GN 1/1 tropicalizzato a motore remoto

Il tavolo congelatore tropicalizzato modello **QN3200SG** è un banco a temperatura negativa GN 1/1 con motore remoto, progettato per cucine professionali che desiderano allontanare l'unità condensatrice dalla zona di lavoro per ridurre rumore e calore, migliorando il comfort in ambiente.

La struttura interna ed esterna in acciaio inox garantisce robustezza, igiene e facilità di pulizia, mentre le tre porte frontali e l'alzatina posteriore permettono l'installazione contro parete e una gestione ordinata di teglie e contenitori GN 1/1 in ristoranti, hotel, mense e laboratori.

### Caratteristiche principali

Il tavolo QN3200SG è un **congelatore GN 1/1 a comando remoto** con **refrigerazione ventilata**, studiato per operare a temperature comprese tra -22 e -18 °C, assicurando una distribuzione uniforme del freddo e un rapido ripristino della temperatura dopo le aperture delle porte.

Lo **sbrinamento automatico con resistenza elettrica** limita la formazione di ghiaccio sulle batterie, riducendo gli interventi manuali e mantenendo costante l'efficienza dell'impianto nel tempo.

L'isolamento è realizzato con **schiumatura in ciclopentano da 60 mm**, che aumenta la tenuta termica e contribuisce al contenimento dei consumi energetici anche in condizioni di lavoro intense.

Il **termostato digitale** permette un controllo preciso della temperatura di esercizio, mentre il

**thermal-braker in plastica anti-condensa**, utilizzato come cornice del corpo (tubo caldo), aiuta a prevenire la formazione di condensa lungo il perimetro delle porte.

Le **guarnizioni estraibili** facilitano le operazioni di pulizia e sostituzione, e l'**evaporatore con copertura anticorrosione** assicura maggiore durata e affidabilità al circuito frigorifero.

## Porte, ripiani e allestimento

Il tavolo è dotato di **tre porte autochiudenti e reversibili di serie**, che migliorano la tenuta del freddo e possono essere configurate nel verso di apertura più adatto al layout della cucina.

All'interno sono presenti **sei ripiani regolabili GN 1/1** (due per ogni porta), pensati per ospitare teglie e contenitori standard, così da organizzare al meglio prodotti surgelati, semilavorati e materie prime.

I **quattro piedi in acciaio regolabili** consentono un perfetto livellamento del tavolo, mentre le **ruote con freno** sono disponibili come optional per chi necessita di spostare frequentemente l'attrezzatura.

GAS R290

## Specifiche tecniche

- Tavolo congelatore GN 1/1 a comando remoto.
- Dimensioni esterne: 1815 x 700 x 950 mm.
- Dimensioni interne: 1230 x 560 x 605 mm.
- Capacità: 310 litri.
- Temperatura di esercizio: -22 / -18 °C.
- Refrigerante: R290.
- Assorbimento: 440 W.
- Corpo esterno ed interno in acciaio inox.
- Refrigerazione ventilata.
- Sbrinamento automatico con resistenza elettrica.
- Schiumatura in ciclopentano (60 mm di spessore).
- Termostato digitale.
- Thermal-braker in plastica anti-condensa come cornice del corpo (tubo caldo).
- Guarnizioni estraibili.
- Evaporatore con copertura anticorrosione.
- Porte autochiudenti e reversibili di serie.
- Ripiani regolabili GN 1/1: 6 (2 per ogni porta).
- N. 4 piedi in acciaio regolabili (ruote con freno opzionali).
- Gas refrigerante R290
- Classe energetica: non dichiarata.
- Peso netto: 113 kg.

## Caratteristiche dimensionali e di capacità

- Lunghezza: 181,5 cm.
- Profondità: 70 cm.
- Altezza: 95 cm.
- Tipologia porte: porte cieche.

- Numero porte: 3 porte.
- Capacità: 310 litri.
- Temperatura di esercizio: -22 / -18 °C.

## Vantaggi e utilizzo

Il tavolo congelatore tropicalizzato QN3200SG è la soluzione ideale per cucine professionali che necessitano di un banco GN 1/1 negativo con motore remoto, in grado di lavorare con continuità e affidabilità anche con carichi di lavoro elevati.

Grazie alla combinazione di struttura inox, refrigerazione ventilata, isolamento da 60 mm, porte autochiudenti e reversibili, ripiani GN regolabili e predisposizione per diverse tipologie di unità condensatrici, questo tavolo offre un'elevata flessibilità di installazione e una gestione efficiente dei prodotti surgelati lungo la linea di preparazione.

## Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	95
Capacità LT	310
Lunghezza (cm)	181,5
Numero Porte	3 porte
Profondità (cm)	70
Temperatura °C	-22/-18
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	QN 3200SG
Profondità	Profondità 700 mm
Temperatura	Temperatura Negativa