

SKU: 2684588

## CoolHead

# Tavolo Refrigerato GN1/1 in acciaio inox con porta a vetro Modello QRG2200 Refrigerazione ventilata 2 Porte autochiudenti a vetro con alzatina



## Descrizione

### Tavolo refrigerato in acciaio inox GN 1/1 con porte a vetro autochiudenti

Il tavolo refrigerato modello **QRG2200** è un banco frigo professionale in acciaio inox con porte a vetro autochiudenti, pensato per la conservazione e la **\*\*vista\*\*** dei prodotti in cucine professionali, bar, bistrot e gastronomie.

La configurazione GN 1/1 permette l'utilizzo di teglie e contenitori standard, mentre il top con bordi arrotondati e l'alzatina posteriore da 100 mm consentono l'installazione contro parete nel pieno rispetto delle esigenze igieniche della ristorazione.

### Caratteristiche principali

Il tavolo QRG2200 utilizza una **refrigerazione ventilata con sistema monoblocco**, che assicura una distribuzione uniforme del freddo e semplifica gli interventi di manutenzione grazie al gruppo frigorifero facilmente accessibile.

Lo **sbrinamento automatico a fermata compressore** riduce la formazione di ghiaccio e brina sulle batterie, mentre la **schiumatura isolante in ciclopentano da 60 mm per lato** migliora la tenuta termica e contribuisce al risparmio energetico.

Il banco è equipaggiato con **gas refrigerante R290 eco-friendly**, porte con spessore maggiorato e sagomatura interna per una migliore tenuta, oltre a **porte autochiudenti** che aiutano a limitare le

dispersioni di freddo e gli sprechi di energia.

Il **termostato digitale** e la **luce interna a LED** permettono un controllo preciso della temperatura e una perfetta visibilità dei prodotti stoccati dietro le porte a vetro.

## Specifiche tecniche

- Tavolo refrigerato GN 1/1 (portavetro).
- Corpo esterno ed interno in acciaio inox.
- Refrigerazione ventilata con sistema monoblocco.
- Sbrinamento automatico a fermata compressore.
- Schiumatura in ciclopentano, 60 mm di spessore per lato.
- Termostato digitale e luce interna LED.
- Guarnizioni estraibili.
- Porte autochiudenti a vetro (non reversibili).
- Ripiani regolabili GN 1/1: 4 (2 per ogni porta).
- N. 4 piedi in acciaio regolabili (ruote con freno opzionali).
- Alzatina posteriore 100 mm.
- Dimensioni interne: 930 x 585 x 585 mm.
- Assorbimento: 332 W.
- Capacità lorda dichiarata: 400 L; capacità utile scheda tecnica: 260 L.
- Rumorosità: 41 dB(A).
- Classe energetica: B.
- Peso netto: 101 kg.

## Caratteristiche dimensionali e di capacità

- Lunghezza: 135 cm.
- Profondità: 72,5 cm.
- Altezza: 90 cm.
- Tipologia porte: porte a vetro.
- Numero porte: 2 porte.
- Temperatura di esercizio: 3 / 10 °C.
- Capacità: 260 litri.

## Vantaggi e utilizzo

Il tavolo refrigerato GN 1/1 QRG2200 è ideale per le attività che necessitano di un banco frigo espositivo con temperatura positiva, struttura inox robusta e porte a vetro per controllare a colpo d'occhio scorte e preparazioni, riducendo le aperture superflue.

Grazie alla refrigerazione ventilata, all'isolamento da 60 mm, alle porte autochiudenti, ai ripiani GN regolabili e all'alzatina posteriore, questo tavolo offre un ottimo equilibrio tra efficienza, igiene e praticità d'uso, risultando una scelta completa per ristoranti, bar, gastronomie e cucine professionali moderne.

# Scheda Tecnica

| Attributo              | Valore               |
|------------------------|----------------------|
| Altezza (cm)           | 90                   |
| Capacità LT            | 260                  |
| Lunghezza (cm)         | 135                  |
| Numero Porte           | 2 porte              |
| Profondità (cm)        | 72.5                 |
| Temperatura °C         | 3 / 10               |
| Tipologia Porte        | Porta a Vetro        |
| Model Number for EPREL | QRG 2200             |
| Profondità             | Profondità 700 mm    |
| Temperatura            | Temperatura Positiva |