

SKU: 2974767

CoolHead

Frigorifero retro banco a 6 ripiani 3 porte battenti\Espositore bibite Modello BBC330H



Descrizione

Frigoriferi retro banco

I frigoriferi retro banco sono progettati per garantire una conservazione efficace delle bevande e dei prodotti alimentari in ambito professionale, con una configurazione adatta all'installazione dietro il banco di servizio. La refrigerazione è realizzata con ventola di assistenza e sbrinamento a fermata compressore, con controllo digitale della temperatura per una gestione precisa dei parametri di esercizio.

La schiumatura è in ciclopentano con 40 mm di spessore per lato, impostata per favorire l'isolamento termico delle pareti. Questa soluzione contribuisce a mantenere la temperatura interna stabile durante il funzionamento continuo dei frigoriferi retro banco.

Specifiche tecniche dettagliate

La struttura è dotata di guarnizione removibile. All'interno è presente una luce a LED che illumina il vano. Le porte sono a doppio vetro, con vetro temperato di sicurezza. Sono presenti 3 porte autochiudenti a battente con serratura di serie.

I ripiani interni sono regolabili, per un totale di 6 ripiani. La base è completata da piedini regolabili. Le porte sono 3, tutte a battente. La classe energetica è B.

L'assorbimento è pari a 240 W. Il peso è di 80 kg.

Capacità e configurazione d'uso

La presenza di 3 porte a battente con doppio vetro temperato di sicurezza e 6 ripiani regolabili consente di organizzare il contenuto in modo ordinato, con visibilità interna garantita dalla luce LED. I piedini regolabili permettono di adattare la posizione del frigorifero retro banco al piano di appoggio.

Vantaggi per uso professionale

I frigoriferi retro banco con refrigerazione a ventola di assistenza sono pensati per il posizionamento in zona servizio, con accesso rapido al contenuto e controllo digitale della temperatura. La schiumatura in ciclopentano da 40 mm per lato, le porte a doppio vetro temperato di sicurezza, la luce interna a LED, le porte autochiudenti a battente con serratura di serie e i ripiani regolabili concorrono a definire un'attrezzatura adatta all'uso continuativo in contesti professionali.

- Refrigerazione con ventola di assistenza.
- Sbrinamento a fermata compressore.
- Controllo digitale della temperatura.
- Schiumatura in ciclopentano, 40 mm di spessore per lato.
- Guarnizione removibile.
- Luce interna a LED.
- Porte a doppio vetro.
- Vetro temperato di sicurezza.
- 3 porte autochiudenti a battente.
- Serratura di serie.
- Ripiani regolabili: 6.
- Piedini regolabili.
- 3 porte a battente.
- Classe energetica: B.
- Assorbimento: 240 W.
- Peso: 80 kg.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	90
Capacità LT	320
Lunghezza (cm)	135
Profondità (cm)	52
Temperatura °C	1 / 10

Attributo	Valore
Model Number for EPREL	BBC 330H