

SKU: 2974874

CoolHead

Armadio Frigo Refrigerato in acciaio con interno in ABS Modello CRX2 Acciaio Inox 430



Descrizione

Armadio Frigo Refrigerato in Acciaio con Interno in ABS Modello CRX2 A++

L'**armadio frigo refrigerato CRX2** da **200 litri** rappresenta la combinazione ideale di **prestazioni elevate, efficienza energetica e durata nel tempo**. Realizzato in **acciaio inox AISI 430** con interno in **ABS termoformato**, offre un design elegante e funzionale, perfetto per ambienti professionali come ristoranti, bar, gastronomie o piccoli laboratori alimentari.

Dotato di **porta autochiudente** con **maniglia esterna in acciaio**, l'armadio assicura la massima praticità di utilizzo. Il **termostato digitale** e gli **allarmi "porta aperta" e "alta temperatura"** garantiscono un controllo preciso e sicuro delle condizioni interne, preservando la qualità dei prodotti refrigerati.

Caratteristiche Principali

La **refrigerazione Roll-Bond con ventilatore di assistenza** garantisce una distribuzione uniforme del freddo e un funzionamento silenzioso. Il sistema di **sbrinamento automatico a fermata compressore** semplifica la manutenzione, mentre la **guarnizione magnetica estraibile**

facilita le operazioni di pulizia. La **porta reversibile** e la **serratura con chiave** permettono installazioni versatili e sicure.

Attento all'efficienza energetica, il modello CRX2 è in **classe A++** e utilizza il gas refrigerante **R600a**, ecologico e a basso impatto ambientale. La **schiumatura isolante in ciclopentano da 55 mm per lato** garantisce un isolamento termico superiore, riducendo i consumi e migliorando la performance complessiva.

Specifiche Tecniche

- **Modello:** CRX2
- **Capacità:** 200 litri
- **Struttura esterna:** acciaio inox AISI 430
- **Interno:** ABS termoformato
- **Refrigerazione:** Roll-Bond con ventilatore di assistenza
- **Sbrinamento:** automatico a fermata compressore
- **Isolamento:** schiumatura in ciclopentano (55 mm per lato)
- **Termostato:** digitale
- **Allarmi:** porta aperta e alta temperatura
- **Guarnizione:** magnetica, facilmente estraibile
- **Porta:** reversibile, autochiudente con maniglia esterna in acciaio
- **Serratura e interruttore generale:** di serie
- **Ripiani regolabili:** 2 + 1 sul fondo
- **Piedini anteriori:** 2 regolabili
- **Ruote posteriori:** 2
- **Classe energetica:** A++
- **Refrigerante:** R600a
- **Assorbimento:** 56 W
- **Dimensioni interne:** 477 × 443 × 652 mm
- **Peso netto:** 43 kg
- **Certificazioni:** Norme CE

Vantaggi

L'**armadio refrigerato CRX2 in acciaio inox** è una soluzione professionale che unisce design, efficienza e funzionalità. La struttura robusta, la tecnologia di refrigerazione avanzata e i sensori di sicurezza integrati lo rendono ideale per un utilizzo intensivo in contesti professionali.

Con il suo **basso consumo energetico**, il gas ecologico R600a e le pratiche dotazioni interne, questo armadio garantisce prestazioni di alto livello e una gestione intelligente della temperatura.

Un armadio frigo robusto, affidabile e moderno — la scelta perfetta per chi cerca prestazioni professionali nel rispetto dell'ambiente.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	83.8
Capacità LT	200
Lunghezza (cm)	59.8
Profondità (cm)	67
Temperatura °C	0 / 8
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	CRX 2
Temperatura	Temperatura Positiva