

SKU: 2978723

CoolHead

Vetrina frigo refrigerata Modello RC98



Descrizione

Vetrina frigo refrigerata Modello RC98

La vetrina frigo refrigerata Modello **RC98** è un espositore verticale compatto pensato per mantenere sempre alla giusta temperatura bibite, dolci, snack e prodotti freschi, offrendo al tempo stesso una presentazione ordinata e professionale grazie ai quattro lati in vetro.

Con una capacità di 98 litri e una struttura slanciata, questa vetrina è ideale per bar, punti vendita, gastronomie e locali che desiderano valorizzare i prodotti d'impulso, sfruttando uno spazio ridotto a

pavimento ma con un'ottima visibilità su più livelli espositivi.

Caratteristiche principali

La struttura esterna è in lamiera verniciata bianca con vetro piatto su tutti i lati, cornice e basamento in plastica, per un design pulito e moderno che si integra facilmente con diversi contesti di arredo professionale.

La vetrina è dotata di refrigerazione ventilata, controllo meccanico o digitale della temperatura (in base agli allestimenti di gamma) e illuminazione interna a LED, così da mantenere uniforme il freddo e rendere sempre ben visibili i prodotti esposti.

- Espositore refrigerato verticale con vetro piatto e telaio bianco.
- Struttura in lamiera verniciata e base in plastica per robustezza e facilità di pulizia.
- Quattro lati in vetro per una visibilità a 360° dei prodotti.
- Refrigerazione ventilata per una distribuzione uniforme della temperatura.
- Sbrinamento automatico a fermata compressore per una gestione pratica e minore manutenzione.
- Luce interna LED per valorizzare bibite, dolci e snack durante tutta la giornata.
- Controllo meccanico o digitale della temperatura, semplice da regolare.
- Vetro di sicurezza rinforzato per maggiore resistenza in ambito professionale.

Prestazioni di temperatura e capacità

La vetrina RC98 lavora in temperatura positiva, con un intervallo indicativo compreso tra +2 e +12 °C, ideale per la conservazione di bevande e alimenti pronti al consumo, senza rischi di congelamento e con una sensazione costante di freschezza.

La capacità commerciale di 98 litri, distribuita su più ripiani regolabili, consente di organizzare al meglio l'esposizione in funzione delle diverse altezze di bottiglie, lattine, vaschette e confezioni, ottimizzando lo spazio interno.

- Capacità interna: 98 litri.
- Intervallo di temperatura: circa +2/+12 °C a seconda della regolazione.
- Numero ripiani: 4 ripiani regolabili in altezza.
- Classe di efficienza energetica indicata: C.
- Potenza assorbita indicativa: circa 180 W.
- Rumorosità: intorno a 46 dB(A), adatta all'uso in area vendita.

Dimensioni e installazione

Il formato compatto con sviluppo verticale consente di inserire la vetrina RC98 in spazi ridotti, come zone vicino al banco cassa, corridoi espositivi o angoli dedicati alle bevande, mantenendo comunque una buona capacità di carico.

Le dimensioni studiate permettono di collocare l'espositore sia singolarmente sia in abbinamento ad altre attrezzature refrigerate, creando una linea di esposizione coordinata e facilmente accessibile al personale.

- Dimensioni esterne: circa 42,8 cm di larghezza, 38,6 cm di profondità e 111 cm di altezza.
- Dimensioni interne indicative: 40 x 37 x 75 cm per lo spazio utile in camera fredda.
- Peso: 38 kg.
- Quattro supporti fissi sotto la base per appoggio stabile.
- Alimentazione monofase 230 V.

Vantaggi per l'attività

Questa vetrina refrigerata è particolarmente indicata per chi vuole aumentare le vendite d'impulso, posizionando in primo piano bibite fresche, dessert, prodotti salati pronti e snack confezionati, sempre ben visibili e a temperatura di servizio.

L'unione tra refrigerazione ventilata, illuminazione LED, vetri su quattro lati e design compatto bianco permette di migliorare l'impatto visivo dell'esposizione, trasmettendo al cliente un'idea di ordine, pulizia e freschezza che valorizza l'immagine complessiva del locale.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	111
Capacità LT	98
Lunghezza (cm)	42.8
Profondità (cm)	38.6
Temperatura °C	4 / 12
Model Number for EPREL	RC 98