

SKU: 2978810

CoolHead

Saladette Refrigerata GN1/1 con top inox apribile Modello CR93A 3 porte autochiudenti Refrigerazione statica



Descrizione

Saladette refrigerata GN 1/1 CR93A con top inox apribile e 3 porte autochiudenti

La saladette refrigerata modello **CR93A** è un banco frigorifero professionale con **vasca GN 1/1 e top inox apribile**, progettato per organizzare e mantenere alla giusta temperatura ingredienti e preparazioni fredde in cucine di ristoranti, pizzerie, bar e gastronomie. La **struttura interna ed esterna in acciaio inox** garantisce robustezza, igiene e resistenza all'usura, risultando adatta a un utilizzo intensivo in ambienti di lavoro dinamici.

Il piano superiore apribile consente un accesso rapido alle vaschette gastronorm durante il servizio, facilitando le operazioni di preparazione e condimento di pizze, insalate e piatti freddi. La configurazione con **3 porte autochiudenti** permette di sfruttare al meglio lo spazio refrigerato interno, riducendo le dispersioni di freddo e contribuendo a mantenere costante la temperatura di conservazione.

Caratteristiche principali

Questa saladette utilizza un sistema di **refrigerazione statica**, ideale per una conservazione uniforme e delicata degli alimenti, particolarmente indicata per prodotti freschi pronti all'uso. Il **sbrinamento automatico a fermata compressore** limita la formazione di ghiaccio

sull'evaporatore, riducendo la necessità di interventi manuali e mantenendo stabili le prestazioni frigorifere nel tempo.

L'isolamento è realizzato in **ciclopentano con 45 mm di spessore per lato**, soluzione che migliora la tenuta termica del mobile e contribuisce a contenere i consumi energetici. Il **termostato digitale** consente una regolazione precisa della temperatura interna, mantenendola nel range operativo compreso tra **0 e +8 °C**, adatto a una vasta gamma di ingredienti per la preparazione e il servizio.

Il **vano motore estraibile** rende più agevoli le operazioni di manutenzione e assistenza, mentre il **filtro del condensatore facilmente rimovibile** facilita la pulizia periodica, fondamentale per garantire efficienza e durata nel tempo dell'impianto refrigerante.

Porte, vano interno e accessori

La saladette CR93A è dotata di **3 porte autochiudenti** con nuova sagomatura interna studiata per offrire una **maggior tenuta termica**, riducendo le dispersioni di freddo a ogni apertura. Le **guarnizioni estraibili** permettono una manutenzione rapida e una sostituzione semplice in caso di usura, mantenendo nel tempo una chiusura efficace.

All'interno sono presenti **3 ripiani regolabili GN 1/1**, che consentono di organizzare in modo flessibile prodotti e contenitori in base alle esigenze operative della cucina. I **supporti vaschette inclusi** permettono di allestire la parte superiore con bacinelle gastronomiche, mentre la **vaschetta raccolta acqua separata in plastica** gestisce in modo ordinato la condensa generata durante il funzionamento.

La struttura è completata da **4 piedini regolabili frontali e 4 roller fissi**, che garantiscono stabilità all'installazione e, allo stesso tempo, facilitano eventuali spostamenti per la pulizia o il riposizionamento del mobile all'interno del locale. Il **thermal-braker in plastica anti-condensazione** utilizzato come cornice del corpo contribuisce a limitare la formazione di condensa sulle superfici esterne.

Specifiche tecniche

- Saladette refrigerata GN 1/1 con top inox apribile.
- Corpo esterno ed interno in acciaio inox.
- Refrigerazione statica.
- Sbrinamento automatico a fermata compressore.
- Isolamento in ciclopentano, 45 mm di spessore per lato.
- Termostato digitale.
- Vano motore estraibile.
- Thermal-braker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo.
- Filtro del condensatore facilmente rimovibile.
- Vaschetta raccolta acqua separata in plastica.
- Pannello frontale con fori a asola per una migliore circolazione dell'aria.
- Ripiani regolabili GN 1/1: 3 pezzi.
- Porte autochiudenti con nuova sagomatura interna per maggior tenuta termica.
- Guarnizioni estraibili.
- Serratura vano motore di serie.
- N. 4 piedini regolabili frontali + N. 4 roller fissi.
- Supporti vaschette inclusi.
- Assorbimento: 230 W.

- Peso: 90 kg.

Caratteristiche dimensionali e di capacità

- Lunghezza: 136,5 cm.
- Profondità: 70 cm.
- Altezza: 88,3 cm.
- Capacità: 365 litri.
- Temperatura di esercizio: 0 / +8 °C.

Vantaggi e utilizzo

La saladette refrigerata **CR93A** è una soluzione ideale per chi necessita di un **banco GN 1/1 con top inox apribile** che unisca ampia capacità interna, organizzazione razionale degli ingredienti e consumi ottimizzati. Le 3 porte autochiudenti, l'isolamento in ciclopentano e la refrigerazione statica garantiscono una conservazione efficiente degli alimenti, mentre la struttura in acciaio inox assicura igiene e durata nel tempo in qualsiasi contesto professionale.

Grazie ai ripiani regolabili GN 1/1, ai supporti vaschette inclusi, al vano motore estraibile e ai dispositivi pensati per facilitare manutenzione e pulizia, questo modello risponde alle esigenze di ristoranti, pizzerie, bar e gastronomie che vogliono ottimizzare la linea fredda, velocizzare la preparazione dei piatti e lavorare con una postazione ordinata, funzionale e sempre pronta all'uso.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	88.3
Capacità LT	365
Lunghezza (cm)	136.5
Profondità (cm)	70
Temperatura °C	0 / 8
Model Number for EPREL	CR 93A