

SKU: 351238

CoolHead

Tavolo Refrigerato Ventilato TROPICALIZZATO con Porte autochidenti Modello QR3200SG con alzatina



Descrizione

Tavolo refrigerato ventilato GN 1/1 a motore remoto

Il tavolo refrigerato tropicalizzato modello **QR3200SG** è un banco frigo professionale GN 1/1 progettato per il collegamento a unità condensatrici remote, ideale per cucine professionali che desiderano allontanare il gruppo frigorifero dalla zona di lavoro per ridurre rumore e calore in ambiente.

Il design moderno con nuove porte, top con bordi arrotondati, **alzatina da 100 mm** e display digitale rende questo tavolo adatto all'installazione contro parete, garantendo al tempo stesso igiene, praticità d'uso e un'estetica curata per ristoranti, hotel, mense e laboratori.

Caratteristiche principali

Il QR3200SG è un **tavolo refrigerato GN 1/1 a comando remoto** con **refrigerazione ventilata**, che assicura una distribuzione uniforme del freddo e un rapido ripristino della temperatura dopo le aperture delle porte.

Lo **sbrinamento automatico con resistenza elettrica** riduce la formazione di ghiaccio sulle batterie e limita gli interventi di manutenzione manuale, garantendo performance costanti anche in caso di uso intensivo.

La struttura interna ed esterna è interamente in **acciaio inox**, mentre l'isolamento è realizzato con **schiumatura in ciclopentano da 60 mm**, che migliora la tenuta termica e contribuisce al risparmio energetico.

Il **termostato digitale** consente il controllo preciso della temperatura, mentre il **thermal-braker in**

plastica anti-condensa, utilizzato come cornice del corpo (tubo caldo), aiuta a prevenire la formazione di condensa sul perimetro delle porte.

Le **guarnizioni estraibili** semplificano le operazioni di pulizia e sostituzione, e l'**evaporatore con copertura anticorrosione** garantisce una maggiore durata nel tempo dell'impianto frigorifero.

Porte, ripiani e allestimento

Il tavolo è dotato di **tre porte autochiudenti e reversibili di serie**, che migliorano la tenuta del freddo e permettono di adattare il verso di apertura alle esigenze del layout di cucina.

All'interno sono presenti **ripiani regolabili GN 1/1**, due per ogni porta, per un totale di sei livelli di appoggio, così da organizzare al meglio teglie, contenitori e prodotti.

I **quattro piedi in acciaio regolabili** consentono di livellare perfettamente il tavolo; in alternativa, sono disponibili come optional **ruote con freno** per chi necessita di maggiore mobilità dell'attrezzatura.

Il banco è predisposto per **valvole di espansione e solenoide** (set ordinabile separatamente) per l'utilizzo con gas R134a o altre unità remote compatibili, così da completare l'impianto frigorifero in funzione delle specifiche esigenze di progetto.

Specifiche tecniche

- Tavolo refrigerato GN 1/1 a comando remoto.
- Corpo esterno ed interno in acciaio inox.
- Refrigerazione ventilata.
- Sbrinamento automatico con resistenza elettrica.
- Schiumatura in ciclopentano 60 mm.
- Termostato digitale.
- Thermal-braker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo (tubo caldo).
- Guarnizioni estraibili.
- Porte autochiudenti e reversibili di serie.
- Evaporatore con copertura anticorrosione.
- Ripiani regolabili GN 1/1: 2 per ogni porta.
- N. 4 piedi in acciaio regolabili (ruote con freno opzionali).
- Valvola di espansione/Solenoide set (optional) per gas R134a.
- Classe energetica: non dichiarata.
- Dimensioni esterne: 1815 x 700 x 950 mm.
- Dimensioni interne: 1230 x 560 x 605 mm.
- Capacità: 310 litri.
- Temperatura di esercizio: -2 / +8 °C.
- Refrigerante: definito dall'unità remota (predisposizione per R134a tramite set valvole).
- Assorbimento: 100 W.
- Peso: 113 kg.

Caratteristiche dimensionali e di capacità

- Lunghezza: 181,5 cm.
- Profondità: 70 cm.
- Altezza: 95 cm.
- Tipologia porte: porte cieche.

- Numero porte: 3 porte.
- Temperatura di esercizio: -2 / +8 °C.
- Capacità: 310 litri.

Vantaggi e utilizzo

Il tavolo refrigerato tropicalizzato QR3200SG è la soluzione ideale per cucine professionali che necessitano di un banco frigo GN 1/1 capiente, con motore remoto, in grado di operare in condizioni ambientali impegnative e con uso intensivo.

Grazie alla struttura inox, alla refrigerazione ventilata, all'isolamento da 60 mm, alle porte autochiudenti e reversibili, ai ripiani GN regolabili e alla predisposizione per diverse configurazioni di unità remota, questo tavolo offre un mix completo di efficienza, flessibilità e praticità per ristoranti, hotel, mense e laboratori moderni.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	95
Capacità LT	310
Lunghezza (cm)	181,5
Numero Porte	3 porte
Profondità (cm)	70
Temperatura °C	-2 / 8
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	QR 3200SG
Profondità	Profondità 700 mm
Temperatura	Temperatura Positiva