

SKU: 36828783

CoolHead

Tavolo Refrigerato Ventilato TROPICALIZZATO con Porte autochidenti Modello QR2100SG



Descrizione

Tavolo refrigerato ventilato tropicalizzato con porte autochidenti

Il tavolo refrigerato QR2100SG è un banco frigo dall'aspetto moderno, caratterizzato da un nuovo design della porta, top con bordi arrotondati e display digitale a vista. È predisposto per l'installazione di motore remoto (non incluso), offrendo così grande flessibilità di configurazione in base alle esigenze dell'impianto. Con profondità 700 mm, 2 porte e possibilità di cassette opzionali, questo tavolo è pensato per garantire efficienza, affidabilità e praticità di utilizzo nelle cucine professionali.

Caratteristiche tecniche principali

Il tavolo è di tipo GN 1/1 a comando remoto, con corpo esterno ed interno in acciaio inox per assicurare solidità, igiene e lunga durata nel tempo. La refrigerazione è ventilata, con sbrinamento automatico mediante resistenza elettrica, mentre la schiumatura in ciclopentano da 60 mm offre un elevato isolamento termico. Il termostato digitale consente un controllo preciso della temperatura, impostata in un intervallo da -2 a +8 °C per la corretta conservazione dei prodotti freschi. Le porte sono autochidenti e reversibili, dotate di termal-braker in plastica anti-condensazione e sagomatura interna per una migliore tenuta termica, contribuendo a ridurre sprechi energetici.

- Tavolo refrigerato GN 1/1 a comando remoto.
- Corpo esterno ed interno in acciaio inox.
- Refrigerazione ventilata.
- Sbrinamento automatico con resistenza elettrica.

- Schiumatura isolante in ciclopentano 60 mm.
- Termostato digitale.
- Termal-braker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo.
- Guarnizione estraibile.
- Porte autochiudenti e reversibili di serie.
- Evaporatore con copertura anticorrosione.
- Ripiani regolabili GN 1/1 (2 per ogni porta).
- 4 piedi in acciaio regolabili (ruote con freno opzionali).
- Valvola di espansione/solenoide set per gas R134a ordinabile separatamente.
- Capacità: 210 litri.
- Temperatura di esercizio: -2 / +8 °C.
- Assorbimento: 100 W.
- Dimensioni esterne: 1380 x 700 x 850 mm (LxPxH).
- Dimensioni interne: 805 x 560 x 605 mm (LxPxH).
- Numero porte: 2 porte.
- Classe energetica: - (dato non dichiarato).
- Refrigerante: non specificato.
- Peso: 88 kg.

Vantaggi per la cucina professionale

Il tavolo refrigerato QR2100SG è progettato per offrire un equilibrio ideale tra efficienza energetica e comodità operativa, grazie all'isolamento da 60 mm, alle porte autochiudenti e alla refrigerazione ventilata. I ripiani GN 1/1 regolabili e le dimensioni compatte permettono di organizzare al meglio lo spazio interno, mantenendo ingredienti e preparazioni sempre a portata di mano sotto il piano di lavoro. La struttura in acciaio inox, le guarnizioni estraibili e l'evaporatore con trattamenti anticorrosione rendono le operazioni di pulizia più semplici e contribuiscono a garantire igiene e durata nel tempo.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	85
Capacità LT	210
Lunghezza (cm)	138
Numero Porte	2 porte
Profondità (cm)	70
Temperatura °C	-2 / 8

Attributo	Valore
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	QR 2100SG
Profondità	Profondità 700 mm
Temperatura	Temperatura Positiva