

SKU: 4152365

CoolHead

Armadio refrigerato con porta a vetro bianco in acciaio INOX Modello CRXG6



Descrizione

Armadio refrigerato con Porta a Vetro Professionale

L'**armadio refrigerato con porta a vetro** rappresenta la soluzione ideale per la conservazione e l'esposizione dei prodotti in ambienti professionali. Con una **capacità di 600 litri** e un design elegante, unisce funzionalità e massima efficienza, garantendo prestazioni elevate e un consumo energetico contenuto.

Design elegante e struttura resistente

Realizzato con **interno in termoformato** e corpo esterno di colore acciaio, l'armadio è dotato di **porta in vetro con cornice e maniglia in acciaio** che consente di visualizzare facilmente i prodotti all'interno. La solidità della struttura in **ABS e acciaio** assicura durata e stabilità nel tempo, mentre la **schiumatura isolante in ciclopentano da 70 mm per lato** migliora l'efficienza termica e riduce i consumi.

Refrigerazione performante e affidabile

Il sistema di **refrigerazione Roll-Bond** con **ventilatore di assistenza** garantisce un raffreddamento uniforme e rapido. Lo **sbrinamento automatico a fermata compressore** e l'utilizzo di **gas refrigerante ecologico R600a** assicurano performance costanti nel rispetto dell'ambiente. L'armadio funziona in **classe energetica D**, offrendo un equilibrio ottimale tra efficienza e potenza.

Controllo elettronico e funzioni di sicurezza

Il **termostato digitale** consente una regolazione precisa della temperatura, mentre l'**allarme alta temperatura** segnala eventuali anomalie di funzionamento. Il sistema include **luce LED interna** per un'illuminazione chiara dei prodotti e un **interruttore generale** per un controllo diretto dell'alimentazione. La **porta autochiudente e reversibile** con **serratura di serie** assicura praticità e sicurezza nel quotidiano utilizzo.

Ergonomia e flessibilità

I **ripiani regolabili GN 2/1** consentono una gestione ottimale dello spazio interno e possono essere adattati facilmente in base alle esigenze operative. L'armadio è dotato di **2 piedini regolabili** per la stabilità frontale e **2 ruote posteriori** che agevolano gli spostamenti. La **guarnizione estraibile** permette una pulizia semplice e rapida, mantenendo sempre elevato il livello di igiene.

Efficienza energetica e silenziosità

Con un **assorbimento di soli 150 W** e una **rumorosità limitata a 68 dB**, l'armadio refrigerato offre prestazioni di alto livello con consumi contenuti. Il gas **R600a** e l'isolamento in ciclopentano contribuiscono a ridurre l'impatto ambientale, rendendolo una soluzione sostenibile e allineata alle più recenti normative europee.

Specifiche tecniche

- Capacità: 600 litri
- Struttura: acciaio con interno in termoformato
- Porta: in vetro con cornice e maniglia in acciaio
- Tipo di refrigerazione: Roll-Bond con ventilatore di assistenza
- Sbrinamento: automatico a fermata compressore
- Isolamento: schiumatura in ciclopentano da 70 mm per lato
- Controllo temperatura: termostato digitale
- Luce interna: LED
- Allarme alta temperatura
- Guarnizione estraibile
- Porta autochiudente e reversibile
- Serratura e interruttore generale di serie
- Ripiani regolabili GN 2/1: 4 + 1 sul fondo

- Piedini regolabili anteriori e ruote posteriori
- Gas refrigerante: R600a
- Classe energetica: D
- Assorbimento: 150 W
- Rumorosità: 68 dB
- Dimensioni interne: 635 × 572 × 1638 mm
- Peso netto: 118 kg

Robusto, elegante e ad alte prestazioni, l'**armadio refrigerato professionale con porta a vetro** è la scelta ideale per bar, pasticcerie e ristoranti che necessitano di un sistema di conservazione efficiente, pratico e dal design moderno.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	190
Capacità LT	600
Lunghezza (cm)	77.5
Profondità (cm)	76.3
Temperatura °C	+2/+8
Tipologia Porte	Porta a Vetro
Model Number for EPREL	CRXG 6
Temperatura	Temperatura Positiva