

SKU: 42865746

CoolHead

Tavolo Refrigerato Ventilato TROPICALIZZATO con Porte autochidenti Modello QRG3200SG con alzatina



Descrizione

Tavolo refrigerato GN 1/1 ventilato con porte a vetro e motore remoto

Il tavolo refrigerato tropicalizzato modello **QRG3200SG** è un banco frigo GN 1/1 dall'aspetto moderno, dotato di porte a vetro, luci interne a LED, top con bordi arrotondati, alzatina da 100 mm e display digitale, ideale per la conservazione ed esposizione a vista di prodotti in cucine professionali, ristoranti, hotel, mense e gastronomie.

Il modello è predisposto per l'installazione di unità condensatrice remota (non inclusa), così da poter allontanare il gruppo frigorifero dalla zona di lavoro, riducendo rumorosità e calore in ambiente e migliorando il comfort operativo.

Caratteristiche principali

Il QRG3200SG è un tavolo refrigerato **GN 1/1** con **refrigerazione ventilata a sistema monoblocco**, che assicura una distribuzione uniforme dell'aria fredda e un rapido ripristino della temperatura impostata dopo le aperture delle porte.

Lo **sbrinamento automatico con resistenza elettrica** limita la formazione di ghiaccio sull'evaporatore, riducendo gli interventi manuali e mantenendo costante l'efficienza del circuito frigorifero.

La **schiumatura isolante in ciclopentano da 60 mm** su ciascun lato e le porte con spessore maggiorato e sagomatura interna garantiscono un'eccellente tenuta termica, contribuendo al risparmio energetico e alla stabilità della temperatura interna.

Le **porte a vetro autochiudenti non reversibili** riducono le dispersioni di freddo e, grazie alla doppia camera e al design curato, valorizzano i prodotti esposti; l'illuminazione interna a LED migliora la visibilità e l'impatto estetico.

Le **guarnizioni estraibili** facilitano le operazioni di pulizia e sostituzione, mentre l'**evaporatore con copertura anticorrosione** assicura maggiore durata nel tempo del sistema frigorifero. I **piedi in acciaio regolabili** (da 85 a 135 mm) permettono il perfetto livellamento del banco; in alternativa sono disponibili ruote con freno come optional.

Ripiani e allestimento interno

Il tavolo è equipaggiato con **ripiani regolabili GN 1/1, due per ogni porta**, per un totale di sei livelli di appoggio, che consentono di organizzare in modo flessibile teglie e contenitori gastronomia.

La profondità di 700 mm, le tre porte a vetro e l'alzatina da 100 mm permettono di sfruttare al meglio la capacità di 310 litri, mantenendo un accesso pratico e ordinato ai prodotti lungo la linea di preparazione.

Specifiche tecniche

- Tavolo refrigerato GN 1/1 a motore remoto.
- Corpo esterno ed interno in acciaio inox.
- Refrigerazione ventilata con sistema monoblocco.
- Sbrinamento automatico con resistenza elettrica.
- Schiumatura in ciclopentano, isolamento 60 mm.
- Termostato digitale.
- Guarnizioni estraibili.
- Porte a vetro autochiudenti, non reversibili.
- Evaporatore con copertura anticorrosione.
- Ripiani regolabili GN 1/1: 2 per ogni porta (6 totali).
- N. 4 piedi in acciaio regolabili (ruote con freno opzionali).
- Classe energetica: D.
- Dimensioni esterne: 1815 x 700 x 950 mm.
- Dimensioni interne: 1230 x 560 x 605 mm.
- Capacità: 310 litri.
- Temperatura di esercizio: +3 / +10 °C.
- Refrigerante: definito dall'unità remota (predisposizione tramite set valvole opzionali).
- Assorbimento: 100 W.
- Peso: 128 kg.

Caratteristiche dimensionali e di capacità

- Lunghezza: 181,5 cm.
- Profondità: 70 cm.
- Altezza: 95 cm.
- Tipologia porte: porte a vetro.
- Numero porte: 3 porte.
- Temperatura di esercizio: +3 / +10 °C.
- Capacità: 310 litri.

Vantaggi e utilizzo

Il tavolo refrigerato tropicalizzato QRG3200SG con alzatina è la soluzione ideale per cucine professionali che desiderano un banco frigo GN 1/1 con motore remoto e porte a vetro, in grado di combinare esposizione dei prodotti, efficienza energetica e comfort in cucina.

Grazie alla refrigerazione ventilata, all'isolamento da 60 mm, alle porte autochiudenti a vetro con LED, ai ripiani GN regolabili e alla struttura inox tropicalizzata, offre una soluzione completa, robusta e versatile per ristoranti, hotel, gastronomie e mense moderne.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	95
Capacità LT	310
Lunghezza (cm)	181,50
Numero Porte	3 porte
Profondità (cm)	70
Temperatura °C	+3/+10
Tipologia Porte	Porta a Vetro
Model Number for EPREL	QRG 3200SG
Profondità	Profondità 700 mm
Temperatura	Temperatura Positiva