

SKU: 436526879

CoolHead

Tavolo Refrigerato GN1/1 in acciaio inox con porta a vetro Modello QRG4200 Refrigerazione ventilata 4 Porte autochiudenti a vetro con alzatina



Descrizione

Tavolo refrigerato GN 1/1 in acciaio inox con 4 porte a vetro e alzatina

Il tavolo refrigerato modello **QRG4200** è un banco frigo GN 1/1 in **acciaio inox** con **4 porte a vetro autochiudenti** e **alzatina posteriore da 100 mm**, progettato per cucine professionali, ristoranti, bar e gastronomie che desiderano unire piano di lavoro refrigerato, esposizione dei prodotti e contenimento degli sprechi energetici.

Il design moderno con **top dai bordi arrotondati**, porte vetrate e **display digitale frontale** rende questo tavolo ideale sia come banco di preparazione sia come supporto refrigerato lungo la linea di servizio, permettendo al personale di controllare a vista bevande, ingredienti e piatti pronti conservati a temperatura positiva.

Caratteristiche principali

Il QRG4200 è un **tavolo refrigerato GN 1/1 portavetro** con **refrigerazione ventilata a sistema monoblocco**, soluzione che assicura una distribuzione uniforme del freddo e facilita gli interventi di manutenzione sull'unità frigorifera.

Lo **sbrinamento automatico a fermata compressore** limita la formazione di ghiaccio sull'evaporatore, riducendo gli interventi manuali e mantenendo costante l'efficienza dell'impianto nel tempo, anche in presenza di aperture frequenti durante il servizio.

L'isolamento è realizzato con **schiumatura in ciclopentano da 60 mm di spessore per lato**, mentre le porte presentano spessore maggiorato e una sagomatura interna studiata per migliorare la tenuta termica, contribuendo al contenimento dei consumi energetici.

Il banco utilizza gas refrigerante **R290**, una soluzione eco-friendly che garantisce buone prestazioni nel range di temperatura positiva, riducendo l'impatto ambientale rispetto ai gas tradizionali.

La dotazione comprende **termostato digitale** e **luce interna a LED**, che permettono un controllo immediato della temperatura di esercizio e una perfetta visibilità dei prodotti esposti dietro le porte vetrate.

Porte, ripiani e allestimento

Il tavolo refrigerato QRG4200 è equipaggiato con **4 porte a vetro autochiudenti** (non reversibili), che aiutano a ridurre le dispersioni di freddo e a mantenere costante la temperatura interna, pur garantendo la massima visibilità del contenuto.

All'interno sono presenti **8 ripiani regolabili GN 1/1**, pari a 2 per ogni porta, ideali per organizzare vaschette gastronomiche, bevande, ingredienti e piatti pronti da servire, ottimizzando lo spazio in funzione del flusso di lavoro della cucina.

La struttura poggia su **6 piedi in acciaio regolabili**, che consentono un perfetto livellamento del banco anche su pavimentazioni irregolari; in alternativa, è possibile installare **ruote con freno** (opzionali) per chi necessita di spostare spesso l'attrezzatura per pulizie o cambi di layout.

L'**alzatina posteriore da 100 mm** rende questo tavolo particolarmente adatto all'installazione contro parete, evitando la caduta di liquidi e residui dietro il mobile e facilitando il mantenimento degli standard igienici nella zona di preparazione.

Specifiche tecniche

- Tavolo refrigerato GN 1/1 portavetro.
- Corpo esterno ed interno in acciaio inox.
- Porte a vetro autochiudenti (non reversibili).
- Refrigerazione ventilata con sistema monoblocco.
- Sbrinamento automatico a fermata compressore.
- Schiumatura in ciclopentano (60 mm di spessore per lato).
- Termostato digitale con display frontale.
- Luce interna LED.
- Guarnizione estraibile.
- Ripiani regolabili GN 1/1: 8 (2 per ogni porta).
- N. 6 piedi in acciaio regolabili (ruote con freno opzionali).
- Alzatina posteriore: 100 mm.
- Dimensioni interne: 930 x 585 x 585 mm.
- Assorbimento: 332 W.
- Consumo: 342 W.
- Capacità: 570 litri.
- Rumorosità: 47 dB(A).
- Refrigerante: R290.
- Classe energetica: C.
- Peso netto: 152 kg.

Caratteristiche dimensionali e di capacità

- Lunghezza: 225 cm.
- Profondità: 72,3 cm.

- Altezza: 95 cm.
- Tipologia porte: porte a vetro.
- Numero porte: 4 porte.
- Capacità: 570 litri.
- Temperatura di esercizio: +3 / +10 °C.

Vantaggi e utilizzo

Il tavolo refrigerato GN 1/1 QRG4200 è la soluzione ideale per chi cerca un **banco portavetro con alzatina** che combini piano di lavoro in acciaio inox, refrigerazione positiva ventilata ed esposizione immediata del contenuto, con una capacità complessiva di 570 litri.

Grazie alla refrigerazione ventilata monoblocco, all'isolamento ad alto spessore, alle porte a vetro autochiudenti, ai ripiani GN 1/1 regolabili e all'alzatina posteriore, questo tavolo si integra perfettamente in ristoranti, bar e cucine professionali che desiderano ottimizzare spazi e consumi mantenendo prodotti sempre a temperatura controllata.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	95
Capacità LT	570
Lunghezza (cm)	225
Numero Porte	4 porte
Profondità (cm)	72.3
Temperatura °C	3 / 10
Tipologia Porte	Porta a Vetro
Model Number for EPREL	QRG 4200
Profondità	Profondità 700 mm
Temperatura	Temperatura Positiva