

SKU: 458655

CoolHead

Armadio Frigo con porta a vetro bianco in acciaio inox Modello CRXG2



Descrizione

Armadio Frigo con Porta a Vetro Bianco in Acciaio Inox Modello CRXG2

L'**armadio frigo CRXG2** da **200 litri** è progettato per garantire **prestazioni professionali, affidabilità e basso consumo energetico**. Realizzato in **acciaio inox** con **interno termoformato**, coniuga robustezza, efficienza e un design elegante, perfetto per **ristoranti, bar, gastronomie e cucine commerciali**.

Questo modello è dotato di **porta a vetro reversibile** con **maniglia esterna in acciaio**, che consente un facile accesso e valorizza i prodotti esposti grazie alla **luce interna LED**. La combinazione tra **refrigerazione Roll-Bond con ventilatore di assistenza e sbrinamento automatico a fermata compressore** assicura stabilità della temperatura e facilità di manutenzione.

Caratteristiche Principali

Il CRXG2 è progettato per un uso continuativo, con **termostato digitale** di controllo e **allarme alta temperatura** per una gestione sicura. La **schiumatura in ciclopentano da 50 mm per lato**

garantisce un ottimo isolamento termico, mentre la **guarnizione magnetica estraibile** permette una pulizia agevole e veloce.

Equipaggiato con **ripiani regolabili** (2 + 1 sul fondo) e **2 piedini anteriori regolabili** abbinati a **2 ruote posteriori**, offre massima stabilità e facilità di spostamento. Le sue prestazioni si completano con un funzionamento **silenzioso di soli 40 dB** e una classe energetica **A**.

Specifiche Tecniche

- **Modello:** CRXG2
- **Tipologia:** armadio refrigerato con porta a vetro
- **Capacità:** 200 litri
- **Struttura esterna:** acciaio inox
- **Interno:** termoformato
- **Refrigerazione:** Roll-Bond con ventilatore di assistenza
- **Sbrinamento:** automatico a fermata compressore
- **Isolamento:** schiumatura in ciclopentano (50 mm per lato)
- **Termostato:** digitale
- **Illuminazione:** LED interna
- **Allarme:** alta temperatura
- **Porta:** reversibile, con maniglia esterna in acciaio
- **Guarnizione:** estraibile per una facile manutenzione
- **Serratura e interruttore generale:** di serie
- **Ripiani regolabili:** 2 + 1 sul fondo
- **Piedini:** 2 regolabili anteriori
- **Ruote posteriori:** 2
- **Classe energetica:** A
- **Refrigerante:** R600a
- **Assorbimento:** 60 W
- **Rumorosità:** 40 dB
- **Dimensioni interne:** 477 × 443 × 652 mm
- **Peso netto:** 46,2 kg

Vantaggi

L'**armadio frigo CRXG2** combina **efficienza e praticità** in un design di alta qualità. La porta a vetro illuminata valorizza i prodotti, mentre il controllo elettronico della temperatura e il basso livello di rumorosità ne fanno la scelta ideale per ambienti di lavoro o di servizio a contatto con il pubblico.

Con la sua struttura in acciaio inox e i sistemi di controllo automatico, garantisce **massima affidabilità, bassi costi di gestione e lunga durata**, allineandosi agli standard professionali più elevati.

Un armadio refrigerato elegante, silenzioso e performante — perfetto per conservare e valorizzare i tuoi prodotti in ogni contesto professionale.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	83,8
Capacità LT	200
Lunghezza (cm)	59,8
Profondità (cm)	67,9
Temperatura °C	+2/+8
Tipologia Porte	Porta a Vetro
Model Number for EPREL	CRXG 2
Temperatura	Temperatura Positiva