

SKU: 4857659

CoolHead

Tavolo Refrigerato GN1/1 in acciaio inox con porta a vetro Modello QRG4100 Refrigerazione ventilata 4 Porte autochiudenti a vetro



Descrizione

Tavolo refrigerato GN 1/1 in inox con 4 porte a vetro ventilate

Il tavolo refrigerato modello **QRG4100** è un banco frigo GN 1/1 in **acciaio inox** con **4 porte a vetro autochiudenti**, pensato per cucine professionali, bar, ristoranti e gastronomie che desiderano unire piano di lavoro refrigerato ed esposizione dei prodotti a temperatura positiva.

Il design moderno con **top dai bordi arrotondati**, porte vetrate e **display digitale frontale** valorizza il banco nella zona di preparazione e servizio, consentendo al personale di controllare a colpo d'occhio scorte, bevande, ingredienti e piatti pronti conservati all'interno.

Caratteristiche principali

Il tavolo QRG4100 è un **tavolo refrigerato GN 1/1 portavetro** con **refrigerazione ventilata a sistema monoblocco**, soluzione che garantisce una distribuzione omogenea del freddo in tutta la vasca e un rapido ripristino della temperatura dopo le aperture delle porte.

Lo **sbrinamento automatico a fermata compressore** riduce la formazione di ghiaccio sull'evaporatore, minimizzando gli interventi manuali e mantenendo costante l'efficienza dell'impianto frigorifero durante il servizio.

L'isolamento è realizzato con **schiumatura in ciclopentano da 60 mm per lato**, mentre le porte presentano uno spessore maggiorato e una speciale sagomatura interna studiata per migliorare la tenuta termica, con conseguente riduzione dei consumi energetici.

Il banco utilizza il gas refrigerante **R290**, una soluzione eco-friendly che coniuga prestazioni affidabili, ridotto impatto ambientale e consumi contenuti, in linea con le più recenti normative in tema di refrigerazione professionale.

La **luce interna a LED** e il **termostato digitale** completano la dotazione, permettendo un controllo immediato della temperatura e una perfetta visibilità dei prodotti stoccati dietro le porte vetrate.

Porte, ripiani e allestimento

Il tavolo QRG4100 è dotato di **4 porte a vetro autochiudenti**, che riducono le dispersioni di freddo e facilitano la gestione delle aperture frequenti in cucina o dietro al banco, mantenendo al contempo il contenuto sempre visibile all'operatore.

All'interno sono presenti **8 ripiani regolabili GN 1/1**, pari a 2 ripiani per ogni porta, ideali per organizzare ingredienti, vaschette gastronorm, piatti pronti, bevande e preparazioni che richiedono temperatura controllata tra +3 e +10 °C.

La struttura appoggia su **6 piedi in acciaio regolabili**, che permettono di livellare il banco anche su pavimenti irregolari, mentre le **ruote con freno** sono disponibili come optional per chi ha la necessità di spostare frequentemente l'attrezzatura per pulizie o cambi di configurazione dell'ambiente.

L'**alzatina posteriore da 100 mm** rende il tavolo particolarmente adatto all'installazione contro parete, evitando cadute di liquidi o residui dietro il banco e contribuendo al mantenimento di buoni standard igienici nell'area di lavoro.

Specifiche tecniche

- Tavolo refrigerato GN 1/1 portavetro.
- Corpo esterno ed interno in acciaio inox.
- Porte a vetro autochiudenti (non reversibili).
- Refrigerazione ventilata con sistema monoblocco.
- Sbrinamento automatico a fermata compressore.
- Schiumatura in ciclopentano con 60 mm di spessore per lato.
- Termostato digitale con display frontale.
- Luce interna a LED.
- Guarnizioni estraibili.
- Ripiani regolabili GN 1/1: 8 (2 per ogni porta).
- N. 6 piedi in acciaio regolabili (ruote con freno opzionali).
- Alzatina posteriore: 100 mm.
- Capacità: 570 litri.
- Refrigerante: R290.
- Assorbimento: 332 W.
- Consumo: 342 W (dati indicati dal costruttore).
- Rumorosità: 47 dB(A).
- Peso netto: 152 kg.
- Classe energetica: C.
- Dimensioni interne: 930 x 585 x 585 mm.

Caratteristiche dimensionali e di capacità

- Lunghezza: 225 cm.
- Profondità: 72,5 cm.
- Altezza: 85 cm.
- Tipologia porte: porte a vetro.

- Numero porte: 4 porte.
- Capacità: 570 litri.
- Temperatura di esercizio: +3 / +10 °C.

Vantaggi e utilizzo

Il tavolo refrigerato GN 1/1 QRG4100 è la soluzione ideale per chi cerca un **banco portavetro** che unisca esposizione, praticità d'uso e affidabilità, con una capacità di 570 litri e 4 porte vetrate autochiudenti che facilitano il controllo visivo del contenuto.

Grazie alla combinazione di struttura in acciaio inox, refrigerazione ventilata monoblocco, isolamento ad alto spessore, gas R290 e ampia dotazione di ripiani GN 1/1, questo tavolo si presta perfettamente all'impiego in ristoranti, bar, hotel e cucine professionali che desiderano ottimizzare lo spazio di lavoro mantenendo prodotti sempre a temperatura positiva controllata.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	85
Capacità LT	570
Lunghezza (cm)	225.
Numero Porte	4 porte
Profondità (cm)	72.5
Temperatura °C	3 / 10
Tipologia Porte	Porta a Vetro
Model Number for EPREL	QRG 4100
Profondità	Profondità 700 mm
Temperatura	Temperatura Positiva