

SKU: 486547

## CoolHead

# Tavolo Refrigerato Ventilato TROPICALIZZATO con Porte autochidenti Modello QR2200SG con alzatina



## Descrizione

### Tavolo refrigerato ventilato tropicalizzato con alzatina

Il tavolo refrigerato QR2200SG è un banco frigo dall'aspetto moderno, con nuovo design della porta, top in acciaio inox con bordi arrotondati, alzatina da 100 mm e display digitale ben visibile. Questo modello è predisposto per l'installazione di un motore remoto (non incluso), soluzione che consente di allontanare l'unità condensante dall'ambiente cucina riducendo calore e rumorosità. Con profondità 700 mm, 2 porte e la possibilità di aggiungere cassette opzionali, il QR2200SG rappresenta un compromesso ideale tra capacità di stoccaggio, ergonomia e ingombro ridotto. Il banco è stato progettato con attenzione all'ambiente e al risparmio energetico, grazie a isolamento potenziato e porte sagomate per una migliore tenuta termica.

### Caratteristiche tecniche principali

Il tavolo è un refrigerato GN 1/1 a comando remoto, con corpo esterno ed interno in acciaio inox per garantire robustezza, igiene e lunga durata. La refrigerazione è ventilata, con sbrinamento automatico tramite resistenza elettrica, mentre la schiumatura in ciclopentano da 60 mm assicura un elevato isolamento termico su tutti i lati. Il termostato digitale permette un controllo preciso della temperatura, impostata nell'intervallo da -2 a +8 °C, ideale per la conservazione di alimenti freschi pronti per il servizio. Le porte autochidenti e reversibili, dotate di spessore maggiorato e sagomatura interna, contribuiscono a ridurre le dispersioni di freddo e gli sprechi energetici.

- Tavolo refrigerato GN 1/1 a comando remoto.
- Corpo esterno ed interno in acciaio inox.
- Top con bordi arrotondati e alzatina da 100 mm.
- Refrigerazione ventilata.
- Sbrinamento automatico con resistenza elettrica.
- Schiumatura isolante in ciclopentano spessore 60 mm.
- Termostato digitale.
- Termal-braker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo.
- Guarnizione estraibile.
- Porte autochiudenti e reversibili di serie.
- Porte con spessore maggiorato e sagomatura interna per migliore tenuta termica.
- Evaporatore con copertura anticorrosione.
- Ripiani regolabili GN 1/1, 2 per ogni porta.
- 4 piedi in acciaio regolabili in altezza (da 85 a 135 mm), ruote con freno opzionali.
- Valvola di espansione/solenoide set per gas R134a ordinabile separatamente.
- Classe energetica: non dichiarata.
- Dimensioni esterne: 1380 x 700 x 950 mm (LxPxH).
- Dimensioni interne: 805 x 560 x 605 mm (LxPxH).
- Capacità: 210 litri.
- Temperatura di esercizio: -2 / +8 °C.
- Refrigerante: non specificato (unità remota).
- Assorbimento: 100 W.
- Peso: 90 kg.
- Tipologia porte: porte cieche.
- Numero porte: 2.

## Vantaggi per la cucina professionale

Il tavolo refrigerato tropicalizzato QR2200SG con alzatina consente di ottimizzare il piano di lavoro, integrando superficie inox e vano refrigerato positivo in un'unica attrezzatura compatta. L'isolamento da 60 mm, le porte autochiudenti e la refrigerazione ventilata contribuiscono a mantenere stabile la temperatura interna, riducendo consumi e dispersioni di freddo. I ripiani GN 1/1 regolabili, insieme alla struttura in acciaio inox e alle guarnizioni facilmente estraibili, rendono questo tavolo una soluzione pratica, igienica e versatile per qualsiasi cucina professionale.

## Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	95
Capacità LT	210

<b>Attributo</b>	<b>Valore</b>
Lunghezza (cm)	138
Numero Porte	2 porte
Profondità (cm)	70
Temperatura °C	-2 / 8
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	QR 2200SG
Profondità	Profondità 700 mm
Temperatura	Temperatura Positiva