

SKU: 54858489

CoolHead

Armadio Frigo Refrigerato per gelateria in acciaio inox Modello GEX688V



Descrizione

Armadio frigo per gelateria GEX688V in acciaio inox

L'armadio frigo refrigerato per gelateria GEX688V è un congelatore professionale progettato per la conservazione di semilavorati e preparati per gelato, con motore posizionato nella parte inferiore per facilitare le operazioni quotidiane di stoccaggio. La capacità di lavoro è pensata specificamente per il mondo della gelateria, con possibilità di alloggiare fino a 46 vaschette GN 1/3 da 150 mm di profondità oppure 54 vaschette 360x165x120 mm da 5 litri (non incluse). La combinazione tra design, tecnologia ed esperienza produttiva rende questo modello una soluzione completa per laboratori e punti vendita che richiedono ordine, capacità e affidabilità a bassa temperatura.

Struttura inox GN2/1 e organizzazione interna

L'esterno è realizzato in acciaio inox mentre l'interno è in acciaio inossidabile, materiali che garantiscono robustezza, igiene e facilità di pulizia in ambienti professionali. La struttura GN2/1, abbinata a 10 ripiani regolabili, consente di organizzare in modo flessibile l'interno della camera in base alle diverse configurazioni di vaschette e contenitori utilizzati in gelateria. Le dimensioni interne di 580x710x1430 mm permettono di sfruttare al meglio il volume utile dichiarato in scheda, mantenendo un accesso agevole ai prodotti stoccati.

Refrigerazione ventilata e controllo digitale

Il sistema di refrigerazione è di tipo ventilato, studiato per distribuire in modo uniforme la temperatura all'interno dell'armadio e garantire condizioni stabili per i semilavorati per gelato. Evaporatore e condensatore sono dotati di trattamento anti-corrosione, a tutela dell'efficienza del circuito frigorifero nel tempo anche in condizioni di utilizzo intensivo. Il termostato digitale con allarme "Apertura porta" e allarme di "Alta temperatura" consente di controllare con precisione il funzionamento e di intervenire rapidamente in caso di anomalie.

Isolamento da 80 mm, R290 e dotazioni di sicurezza

La schiumatura isolante in ciclopentano con spessore di 80 mm su ciascun lato riduce le dispersioni termiche e contribuisce a un risparmio energetico ottimale, mantenendo la temperatura di esercizio dichiarata in scheda tecnica tra -25 e -18 °C. Il refrigerante utilizzato è R290, gas eco-friendly che risponde alle esigenze di sostenibilità senza compromettere le prestazioni di congelamento. La luce interna a LED, la serratura di serie, la guarnizione estraibile, la porta autochiudente e reversibile e il thermal-braker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo completano un set di dotazioni orientate a sicurezza, praticità e comfort d'uso.

Capacità vaschette, peso e stabilità

La capacità di carico prevede fino a 46 vaschette per gelato GN 1/3 da 150 mm di profondità o 54 vaschette 360x165x120 mm da 5 litri, un valore che rende il GEX688V particolarmente adatto a gelaterie con assortimento ampio. Il peso netto di 150 kg testimonia la solidità della costruzione, pensata per resistere a carichi consistenti e continui cicli di apertura e chiusura della porta. I 4 piedini regolabili e le eventuali ruote con freno (optional) garantiscono stabilità durante l'uso e facilità di movimentazione quando necessario.

Specifiche tecniche armadio GEX688V per gelateria

- Armadio congelatore GN2/1 per gelateria.
- Dimensioni interne: 580 x 710 x 1430 mm.
- Corpo esterno ed interno in acciaio inox.
- Refrigerazione ventilata.
- Evaporatore e condensatore con trattamento anti-corrosione.
- Vano motore in basso per un facile stoccaggio dei prodotti.
- Sbrinamento a gas caldo.
- Termostato digitale con allarme "Apertura porta" e "Alta temperatura".
- Schiumatura in ciclopentano (80 mm di spessore).
- Guarnizione estraibile.
- Luce interna a LED e serratura di serie.
- Porta autochiudente e reversibile di serie.
- Ripiani regolabili GN2/1: 9 pezzi (10 ripiani complessivi indicati in descrizione).

- Thermal-braker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo (tubo caldo).
- Quantità vaschette gelato GN 1/3 (150 mm): 46 pezzi.
- Quantità vaschette gelato 360x165x120 mm (5 litri): 54 pezzi.
- Refrigerante: R290.
- Assorbimento: 550 W.
- Rumorosità: 48 dB(A).
- Peso netto: 150 kg.
- N. 4 piedini regolabili (ruote con freno optional).
- Classe energetica: D.
- Lunghezza: 74 cm.
- Profondità: 88 cm.
- Altezza: 202,5 cm.
- Tipologia porte: porta cieca.
- Temperatura di esercizio: -25 / -18 °C.
- Capacità: 600 litri.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	202.5
Capacità LT	600
Lunghezza (cm)	74
Profondità (cm)	88
Temperatura °C	-25/-18
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	GEX 688V
Temperatura	Temperatura Negativa