

SKU: 6423463

CoolHead

Tavolo Refrigerato Ventilato TROPICALIZZATO con Porte autochidenti Modello QR4200SG con alzatina



Descrizione

Tavolo refrigerato ventilato tropicalizzato GN 1/1 con alzatina e porte autochidenti

Il tavolo refrigerato ventilato tropicalizzato modello **QR4200SG** è un banco GN 1/1 predisposto per **unità condensatrice remota**, progettato per cucine professionali che desiderano allontanare il gruppo frigorifero dalla zona di lavoro per ridurre rumore e calore, migliorando il comfort dell'ambiente di preparazione.

La struttura interna ed esterna in **acciaio inox**, la profondità da 700 mm e l'**alzatina posteriore da 100 mm** rendono questo tavolo adatto all'installazione lungo parete in ristoranti, hotel, mense e gastronomie, offrendo un piano di lavoro robusto e igienico con stoccaggio refrigerato integrato.

Caratteristiche principali

Il QR4200SG è un **tavolo refrigerato GN 1/1 tropicalizzato** con **refrigerazione ventilata**, pensato per garantire una distribuzione uniforme del freddo in tutta la vasca e un rapido ripristino della temperatura dopo le aperture delle porte, anche in condizioni ambientali gravose.

Lo **sbrinamento automatico con resistenza elettrica** limita la formazione di ghiaccio sull'evaporatore, riducendo gli interventi manuali e mantenendo costante l'efficienza dell'impianto frigorifero nel tempo, a vantaggio sia delle prestazioni sia dei consumi energetici.

L'isolamento è realizzato con **schiumatura in ciclopentano da 60 mm**, che migliora la tenuta termica del mobile, mentre il **thermal-braker in plastica anti-condensa**, utilizzato come cornice

del corpo (tubo caldo), contribuisce a evitare la formazione di condensa lungo il perimetro delle porte.

Il **termostato digitale** consente un controllo preciso della temperatura di esercizio nel range -2/+8 °C, rendendo il tavolo adatto alla conservazione positiva di prodotti freschi, semilavorati e preparazioni pronte per il servizio.

L'**evaporatore con copertura anticorrosione** assicura maggiore durata e affidabilità al circuito frigorifero, rendendo il banco idoneo a un utilizzo intensivo in contesti professionali.

Porte, ripiani e allestimento

Il tavolo QR4200SG è dotato di **porte autochiudenti e reversibili di serie**, studiate per ridurre le dispersioni di freddo e permettere di adattare il verso di apertura in funzione del layout della cucina o della linea di preparazione.

All'interno sono presenti **ripiani regolabili GN 1/1**, con una dotazione di **2 ripiani per ogni porta**, così da organizzare in modo ordinato contenitori gastronomici, materie prime e piatti pronti lungo il ciclo produttivo e di servizio.

La struttura poggia su **6 piedi in acciaio regolabili**, che permettono di livellare il tavolo anche su pavimentazioni irregolari; in alternativa, sono disponibili **ruote con freno** come optional per chi necessita di spostare frequentemente l'attrezzatura per pulizie o modifiche al layout.

Il banco è predisposto per l'installazione di **set valvola di espansione/solenoide** (ordinabile separatamente) per gas R134a, così da integrarsi facilmente con i diversi impianti di unità remote previsti in progetto.

Specifiche tecniche

- Tavolo refrigerato GN 1/1 a comando remoto (unità remota non inclusa).
- Corpo esterno ed interno in acciaio inox.
- Refrigerazione ventilata.
- Sbrinamento automatico con resistenza elettrica.
- Schiumatura in ciclopentano 60 mm.
- Termostato digitale.
- Thermal-braker in plastica anti-condensa come cornice del corpo (tubo caldo).
- Guarnizione estraibile.
- Porte autochiudenti e reversibili di serie.
- Evaporatore con copertura anticorrosione.
- Ripiani regolabili GN 1/1: 2 per ogni porta.
- N. 6 piedi in acciaio regolabili (ruote con freno opzionali).
- Valvola di espansione/Solenoide set (optional) per gas R134a.
- Classe energetica: non dichiarata.
- Dimensioni esterne: 2255 x 700 x 950 mm.
- Dimensioni interne: 1675 x 560 x 605 mm.
- Capacità: 410 litri.
- Temperatura di esercizio: -2 / +8 °C.
- Refrigerante: definito dall'unità remota.
- Assorbimento: 100 W.
- Peso: 154 kg.

Caratteristiche dimensionali e di capacità

- Lunghezza: 225,5 cm.
- Profondità: 70 cm.
- Altezza: 95 cm.
- Tipologia porte: porte cieche.
- Numero porte: 4 porte.
- Capacità: 410 litri.
- Temperatura di esercizio: -2 / +8 °C.

Vantaggi e utilizzo

Il tavolo refrigerato tropicalizzato QR4200SG è la soluzione ideale per cucine professionali che necessitano di un **banco GN 1/1 ventilato a unità remota** con alzatina, in grado di lavorare con continuità anche in ambienti caldi e con cicli di apertura frequenti.

Grazie alla combinazione di struttura in acciaio inox, isolamento da 60 mm, porte autochiudenti e reversibili, ripiani GN regolabili, sbrinamento automatico e predisposizione per valvole su gas R134a, questo tavolo rappresenta una scelta pratica, efficiente e facilmente integrabile negli impianti frigoriferi centralizzati di ristoranti, hotel, mense e gastronomie moderne.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	95
Capacità LT	410
Lunghezza (cm)	225.5
Numero Porte	4 porte
Profondità (cm)	70
Temperatura °C	-2 / 8
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	QR 4200SG
Profondità	Profondità 700 mm
Temperatura	Temperatura Positiva