

SKU: 82865

CoolHead

Tavolo Refrigerato TROPICALIZZATO GN1/1 in acciaio inox Refrigerazione ventilata 2 Porte in acciaio inox Modello QN2200 con alzatina



Descrizione

Tavolo refrigerato GN 1/1 tropicalizzato con alzatina

Il tavolo refrigerato tropicalizzato modello **QN2200** è un banco congelatore GN 1/1 in acciaio inox con refrigerazione ventilata e due porte cieche autochiudenti, ideale per la conservazione a bassa temperatura di alimenti surgelati in ristoranti, gastronomie, bar, mense e cucine professionali.

La struttura interna ed esterna in acciaio inox, abbinata all'**alzatina posteriore**, garantisce igiene, robustezza e facilità di pulizia, consentendo l'installazione del tavolo contro parete e offrendo un piano di lavoro refrigerato pratico e sicuro.

Caratteristiche principali

Il tavolo QN2200 è dotato di **refrigerazione ventilata con sistema monoblocco**, che assicura una distribuzione uniforme del freddo all'interno della vasca GN 1/1 e un rapido ripristino della temperatura di esercizio compresa tra -22 e -18 °C.

Lo **sbrinamento automatico con resistenza elettrica** riduce la formazione di ghiaccio sull'evaporatore con copertura anticorrosione, limitando gli interventi manuali e mantenendo elevata l'efficienza del sistema nel tempo.

L'**isolamento in ciclopentano da 60 mm di spessore** garantisce un'ottima tenuta termica, contenendo i consumi energetici anche in condizioni di lavoro tropicalizzate, mentre il **termostato digitale** consente un controllo preciso della temperatura interna.

Le **porte autochiudenti** (non reversibili) riducono le dispersioni di freddo durante il servizio, e la **guarnizione estraibile** facilita le operazioni di pulizia e sostituzione, contribuendo al mantenimento di alti standard igienici.

Il tavolo è dotato di **4 piedi in acciaio regolabili**, che permettono di livellare facilmente la struttura; sono inoltre disponibili **ruote con freno** come optional per semplificare spostamenti e pulizie dell'area di lavoro.

Specifiche tecniche

- Tavolo congelatore GN 1/1.
- Dimensioni esterne: 1350 x 700 x 950 mm.
- Dimensioni interne: 930 x 585 x 585 mm.
- Capacità: 260 litri.
- Temperatura di esercizio: -22 / -18 °C.
- Refrigerante: R290.
- Assorbimento: 570 W.
- Rumorosità: 44 dB(A).
- Peso netto: 113 kg.
- Corpo esterno ed interno in acciaio inox.
- Refrigerazione ventilata con sistema monoblocco.
- Sbrinamento automatico con resistenza elettrica.
- Schiumatura in ciclopentano (60 mm di spessore).
- Termostato digitale.
- Guarnizione estraibile.
- Evaporatore con copertura anti-corrosione.
- Porte autochiudenti (non reversibili).
- Ripiani regolabili GN 1/1: 4 (2 per ogni porta).
- N. 4 piedi in acciaio regolabili; ruote con freno opzionali.
- Classe energetica: D.

Caratteristiche dimensionali e di capacità

- Lunghezza: 135 cm.
- Profondità: 70 cm.
- Altezza: 95 cm.
- Tipologia porte: porta cieca.
- Numero porte: 2 porte.
- Temperatura di esercizio: -22 / -18 °C.
- Capacità: 260 litri.

Vantaggi e utilizzo

Il tavolo refrigerato tropicalizzato GN 1/1 QN2200 con alzatina è la scelta ideale per chi necessita di un banco congelatore compatto ma capiente, con struttura in acciaio inox, piano di lavoro refrigerato e prestazioni affidabili anche in ambienti caldi e con uso intensivo.

Grazie alla refrigerazione ventilata, all'isolamento in ciclopentano da 60 mm, allo sbrinamento automatico, alle porte autochiudenti, ai ripiani GN 1/1 regolabili, alla guarnizione estraibile, ai piedi regolabili e alla possibilità di installare ruote con freno, rappresenta una soluzione pratica, igienica

ed efficiente per ristoranti, gastronomie, bar e mense moderne.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	95
Capacità LT	260
Lunghezza (cm)	135
Numero Porte	2 porte
Profondità (cm)	70
Temperatura °C	-22/-18
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	QN 2200
Profondità	Profondità 700 mm
Temperatura	Temperatura Negativa