

SKU: BBA148

CoolHead

Frigorifero retro banco Espositore bibite Modello BBA148



Descrizione

Frigoriferi Retro Banco Professionali

I **frigoriferi retro banco professionali** rappresentano la soluzione ideale per bar, pub e ristoranti che necessitano di uno spazio refrigerato funzionale e di design. Realizzati con **porta battente in acciaio inox** e struttura esterna verniciata in nero, questi retro banchi uniscono eleganza e resistenza, offrendo prestazioni di alto livello nel rispetto dei consumi energetici.

Caratteristiche principali

Il retro banco refrigerato è costruito con acciaio verniciato nero all'esterno e acciaio "a specchio" all'interno, con una finitura lucida che valorizza l'area di lavoro. La refrigerazione è di tipo ventilato, per una distribuzione uniforme del freddo, mentre lo sbrinamento avviene in modo automatico tramite fermata del compressore. L'isolamento è garantito da una schiumatura in ciclopentano da 40 mm, che contribuisce a mantenere stabile la temperatura interna e a ridurre i consumi. Il controllo della temperatura è affidato a un termostato digitale, intuitivo e preciso, ideale per un utilizzo professionale continuativo.

La porta è autochiudente e dotata di guarnizione estraibile, in modo da facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria. I ripiani interni sono regolabili, così da poter ottimizzare lo spazio in base a bottiglie, lattine o altri prodotti da banco. Il vano refrigerato è chiuso da un vetro rinforzato temperato di sicurezza con profilo in acciaio, abbinato a una serratura di serie che permette di mettere in sicurezza il contenuto nelle ore di chiusura. L'illuminazione interna è affidata a una luce LED orizzontale, gestita da interruttori indipendenti: uno generale (colore verde) e uno dedicato alla luce interna LED (colore rosso).

La stabilità del frigorifero retro banco è assicurata da piedini regolabili, che consentono di livellare la macchina anche su superfici irregolari. Rientrando in classe energetica B, il retro banco offre un buon compromesso tra consumi e prestazioni, con un assorbimento di 130 W adatto all'uso quotidiano in ambito professionale. Il vano interno misura 510 x 355 x 745 mm, dimensioni che permettono una capacità di carico adeguata per un banco bar. Il gruppo frigorifero utilizza refrigerante R600a, in linea con le normative vigenti, mentre il peso complessivo dell'unità è di 44 kg, indice di una struttura robusta e solida pensata per durare nel tempo.

Specifiche tecniche

- Retro banco refrigerato con porta battente in acciaio inox.
- Struttura esterna in acciaio verniciato nero, interno in acciaio a specchio, unità con finitura lucida.
- Refrigerazione ventilata con sbrinamento automatico a fermata compressore.
- Schiumatura in ciclopentano spessore 40 mm.
- Termostato digitale per il controllo della temperatura.
- Porta autochiudente con guarnizione estraibile.
- Ripiani interni regolabili.
- Vetro rinforzato temperato di sicurezza con profilo in acciaio.
- Serratura di serie sulla porta.
- Luce interna orizzontale a LED.
- Interruttori indipendenti: generale verde e luce interna LED rossa.
- Piedini regolabili per la messa in bolla.
- Classe energetica B.
- Dimensioni interne: 510 x 355 x 745 mm.
- Refrigerante R600a.
- Assorbimento: 130 W.
- Peso: 44 kg.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	90
Capacità LT	138

Attributo	Valore
Lunghezza (cm)	60
Profondità (cm)	50
Temperatura °C	1 / 10
Model Number for EPREL	BBA 148