

SKU: BBA218

CoolHead

Frigorifero retro banco Espositore bibite Modello BBA218



Descrizione

Frigoriferi retro banco

I frigoriferi retro banco sono configurati come retro banco refrigerato con porta battente in acciaio inox. La struttura esterna è in acciaio verniciato nero, mentre l'interno è in acciaio a "specchio", con unità caratterizzata da finitura lucida.

Specifiche tecniche dettagliate

La refrigerazione è di tipo ventilato. Lo sbrinamento è automatico a fermata compressore. La schiumatura è in Ciclopentano con spessore di 40 mm. Il controllo della temperatura è gestito da termostato digitale. La porta è autochiudente e la guarnizione è estraibile.

I ripiani interni sono regolabili. Il vetro è rinforzato temperato di sicurezza con profilo in acciaio. È presente una serratura di serie. La luce interna è orizzontale a LED. Gli interruttori indipendenti sono due: generale (colore verde) e luce interna LED (colore rosso). La base è dotata di piedini regolabili.

La classe energetica è B. Le dimensioni interne sono 810x355x745 mm. Il refrigerante utilizzato è R600a. L'assorbimento è pari a 175 W. Il peso è di 54 kg.

Capacità e configurazione d'uso

Le dimensioni interne 810x355x745 mm e i ripiani regolabili consentono di organizzare i prodotti

refrigerati lungo lo sviluppo del vano interno, in configurazione retro banco. I piedini regolabili permettono di adattare il posizionamento del frigorifero retro banco al piano di appoggio.

Vantaggi per uso professionale

I frigoriferi retro banco con porta battente in acciaio inox, esterno in acciaio verniciato nero, interno in acciaio a “specchio” e finitura lucida sono orientati all’impiego professionale dietro banco. La refrigerazione ventilata, lo sbrinamento automatico a fermata compressore, la schiumatura in Ciclopentano 40 mm, il termostato digitale, la porta autochiudente, la guarnizione estraibile, i ripiani regolabili, il vetro rinforzato temperato di sicurezza con profilo in acciaio, la serratura di serie, la luce interna LED con interruttori indipendenti, i piedini regolabili, la classe energetica B, le dimensioni interne 810x355x745 mm, il refrigerante R600a, l’assorbimento 175 W e il peso di 54 kg definiscono la dotazione del retro banco refrigerato.

- Frigoriferi retro banco.
- Retro banco refrigerato.
- Porta battente in acciaio inox.
- Acciaio verniciato nero esterno.
- Acciaio a “specchio” per l’interno.
- Unità con finitura lucida.
- Refrigerazione ventilata.
- Sbrinamento automatico a fermata compressore.
- Schiumatura in Ciclopentano 40 mm.
- Termostato digitale.
- Porta autochiudente.
- Guarnizione estraibile.
- Ripiani regolabili.
- Vetro rinforzato temperato di sicurezza con profilo in acciaio.
- Serratura di serie.
- Luce interna orizzontale LED.
- Interruttori indipendenti: generale (verde) e luce interna LED (rosso).
- Piedini regolabili.
- Classe energetica: B.
- Dimensioni interne: 810x355x745 mm.
- Refrigerante: R600a.
- Assorbimento: 175 W.
- Peso: 54 kg.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	90

Attributo	Valore
Capacità LT	228
Lunghezza (cm)	90
Profondità (cm)	50
Temperatura °C	1 / 10
Model Number for EPREL	BBA 218