

SKU: BBC286S

CoolHead

Frigorifero retro banco Espositore bibite Modello BBC286S



Descrizione

Frigorifero retro banco refrigerato 2 porte scorrevoli

Frigorifero retro banco refrigerato con n.2 porta scorrevole, progettato per l'utilizzo dietro al banco. L'unità è realizzata con interno in alluminio e acciaio verniciato nero esterno, con finitura anti-riflesso.

Caratteristiche principali

La refrigerazione è di tipo ventilata. Lo sbrinamento è automatico a fermata compressore.

L'isolamento è garantito da schiumatura in ciclopentano con 45 mm di spessore. Il controllo della temperatura è affidato a un termostato digitale.

Le porte sono autochiudenti e dotate di guarnizione estraibile. All'interno sono presenti ripiani regolabili per l'organizzazione dei prodotti.

Il vetro è rinforzato temperato di sicurezza e la serratura è di serie. L'illuminazione interna è assicurata da una luce orizzontale a LED.

La stabilità e la messa a livello sono garantite dai piedini regolabili. Le dimensioni interne sono pari a 810x355x685 mm.

Specifiche tecniche

- Tipologia: retro banco refrigerato.
- Porte: n.2 porta scorrevole.
- Interno: alluminio.
- Esterno: acciaio verniciato nero.
- Finitura: anti-riflesso.
- Refrigerazione: ventilata.
- Sbrinamento: automatico a fermata compressore.
- Isolamento: schiumatura in ciclopentano 45 mm.
- Termostato: digitale.
- Porta: autochiudente.
- Guarnizione: estraibile.
- Ripiani: regolabili.
- Vetro: rinforzato temperato di sicurezza.
- Serratura: di serie.
- Illuminazione interna: luce orizzontale LED.
- Piedini: regolabili.
- Dimensioni interne: 810 x 355 x 685 mm.
- Refrigerante: R600a.
- Assorbimento: 230 W.
- Classe energetica: B.
- Peso: 58 kg.

Vantaggi e utilizzo

Questo frigorifero retro banco refrigerato con 2 porte scorrevoli, interno in alluminio, esterno nero con finitura anti-riflesso e refrigerazione ventilata è pensato per il posizionamento dietro al banco in ambienti professionali. Lo sbrinamento automatico a fermata compressore, la schiumatura in ciclopentano da 45 mm, il termostato digitale, le porte autochiudenti con guarnizione estraibile, i ripiani regolabili, il vetro rinforzato temperato di sicurezza, la serratura di serie, la luce interna a LED orizzontale, i piedini regolabili, la classe energetica B, l'assorbimento di 230 W e il peso di 58 kg completano la dotazione del retro banco refrigerato.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	86
Capacità LT	208
Lunghezza (cm)	90

Attributo	Valore
Profondità (cm)	50
Temperatura °C	1 / 10
Model Number for EPREL	BBC 286S