

SKU: DC1050

CoolHead

Vetrina refrigerata per bibite Modello DC1050



Descrizione

Vetrina Refrigerata Verticale per Bibite

La **vetrina refrigerata verticale per bibite** è ideale per bar, ristoranti e locali che desiderano esporre e conservare bevande alla temperatura ottimale. Grazie alla **refrigerazione ventilata** con **sbrinamento a fermata compressore** e al **controllo digitale della temperatura**, garantisce prestazioni costanti e un funzionamento efficiente nel tempo.

Caratteristiche principali

La struttura è realizzata con **schiumatura in ciclopentano da 45 mm** per lato, che assicura un'eccellente coibentazione e ridotti consumi energetici. La **guarnizione estraibile** agevola la manutenzione e la pulizia, mentre la **luce interna a LED** mette in risalto i prodotti in esposizione.

con un'illuminazione brillante e uniforme.

Dotata di **porte autochiudenti** con **doppio vetro di sicurezza anti-condensazione**, questa vetrina è robusta, sicura e moderna. La **serratura di serie** protegge i prodotti durante le ore di chiusura, mentre le **rotelle integrate** ne facilitano il posizionamento. Il sistema di **interruttori indipendenti** permette di gestire separatamente la luce interna e il canopy pubblicitario.

Specifiche Tecniche

- **Refrigerazione:** ventilata
- **Sbrinamento:** a fermata compressore
- **Controllo temperatura:** digitale
- **Isolamento:** schiumatura in ciclopentano 45 mm per lato
- **Guarnizione:** estraibile
- **Luce interna:** a LED
- **Interruttori:** indipendenti per canopy pubblicitario e luce interna
- **Vetro:** di sicurezza rinforzato con doppio vetro anti-condensazione
- **Porte:** autochiudenti
- **Serratura:** di serie
- **Ripiani:** 10 regolabili
- **Mobilità:** rotelle per facile posizionamento
- **Assorbimento:** 475 W
- **Peso:** 131 Kg
- **Classe energetica:** B

Vantaggi

Capiente, moderna e altamente funzionale, questa vetrina frigo si distingue per l'elevata efficienza e la cura costruttiva. Grazie ai materiali isolanti di qualità, al doppio vetro e al sistema di raffreddamento ventilato, consente di mantenere bevande e prodotti sempre perfettamente refrigerati.

Una soluzione professionale che coniuga estetica, prestazioni e affidabilità, pensata per soddisfare le esigenze di ogni attività del settore food & beverage.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	198.3
Capacità LT	805
Lunghezza (cm)	112
Profondità (cm)	59.7

Attributo	Valore
Temperatura °C	1 / 10
Model Number for EPREL	DC 1050