

SKU: QN6

CoolHead

Armadio Frigo Refrigerato Modello QN6



Descrizione

Armadio Frigo Refrigerato in Acciaio Inox Professionale

L'armadio frigo refrigerato si presenta pulito ed elegante, grazie al **termostato digitale con interruttore generale indipendente** e al caratteristico design del pannello superiore e della porta. Il modello QN 6 rappresenta la perfetta combinazione tra tecnologia ed esperienza produttiva, offrendo una soluzione affidabile per l'utilizzo professionale quotidiano.

Refrigerazione e controllo della temperatura

Il sistema di **refrigerazione ventilata** assicura una distribuzione uniforme del freddo all'interno dell'armadio congelatore GN 2/1. L'evaporatore è dotato di copertura anti-corrosione e lo sbrinamento avviene a gas caldo, contribuendo a mantenere costanti le prestazioni nel tempo. L'armadio è attento all'ambiente e al risparmio energetico grazie al gas refrigerante eco-friendly

R290 e alla schiumatura isolante in ciclopentano da 80 mm di spessore su ciascun lato.

Funzioni e dotazioni

La porta autochiudente aiuta a evitare sprechi di energia e, insieme alle guide stampate, facilita il processo di pulizia, permette di risparmiare spazio all'interno dell'armadio e consente ai 4 ripiani GN 2/1 montati di serie di supportare fino a 60 kg di peso. La porta è reversibile di serie, con maniglia schiumata e guarnizione estraibile. Luci interne a LED, serratura di serie, termostato digitale, interruttore retroilluminato di colore bianco e N.4 piedi in acciaio regolabili (con ruote con freno opzionabili) completano la dotazione di questo congelatore professionale di alta fascia.

Specifiche tecniche

- Tipologia: armadio congelatore GN 2/1
- Corpo esterno ed interno: acciaio inox
- Thermal-braker: in plastica anti-condensazione come cornice del corpo (riscaldato)
- Refrigerazione: ventilata
- Evaporatore: con copertura anti-corrosione
- Sbrinamento: a gas caldo
- Schiumatura: in ciclopentano (80 mm di spessore)
- Angoli interni: arrotondati per una facile pulizia
- Termostato: digitale
- Interruttore: retroilluminato (colore bianco)
- Luce: a LED
- Serratura: di serie
- Guarnizione: estraibile
- Porta: autochiudente e reversibile di serie
- Maniglia: schiumata nella porta
- Ripiani regolabili GN 2/1: 3 + 1 (totale 4 ripiani, fino a 60 kg ciascuno)
- Piedi: N.4 piedi in acciaio regolabili (ruote con freno opzionabili)
- Classe energetica: D
- Consumo: 6,32 kW / 24 h
- Rumorosità: 50 dB(A)
- Potenza nominale: 300 W
- Profondità interna: 685 mm
- Altezza interna: 1485 mm
- Larghezza interna: 534 mm
- Peso netto: 108 kg

Vantaggi per la ristorazione professionale

Grazie alla combinazione di corpo in acciaio inox, refrigerazione ventilata, schiumatura isolante da 80 mm e gas R290, questo armadio frigo refrigerato GN 2/1 QN 6 offre prestazioni affidabili e attenzione al risparmio energetico. Le dotazioni come luci interne a LED, serratura di serie, porta autochiudente e reversibile, ripiani GN 2/1 regolabili e piedi in acciaio regolabili ne fanno una soluzione di alta fascia per le esigenze della ristorazione professionale.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	204.5
Capacità LT	546
Lunghezza (cm)	70
Profondità (cm)	82.3
Temperatura °C	-18 / -22
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	QN 6
Temperatura	Temperatura Negativa