

SKU: QR654A

CoolHead

Armadio Frigo Refrigerato Modello QR6-5A



Descrizione

Armadio Frigo Refrigerato GN2/1 QR 6-5A

Questo armadio frigo refrigerato si distingue per un'estetica pulita ed elegante, valorizzata dal termostato digitale con interruttore generale indipendente e dal design piatto del pannello superiore e della porta. Il modello QR 6-5A nasce come perfetta combinazione tra tecnologia ed esperienza produttiva, con una porta autochiudente pensata per ridurre gli sprechi di energia e guide stampate che agevolano la pulizia, ottimizzano lo spazio interno e permettono ai 4 ripiani GN 2/1 forniti di serie di supportare fino a 30 kg di peso ciascuno.

L'armadio refrigerato è in Classe A ed è progettato per essere attento all'ambiente e al risparmio energetico, grazie all'impiego di gas refrigerante eco-friendly R600a e a una schiumatura isolante da 80 mm su ciascun lato. La luce interna a LED, la serratura di serie, la porta reversibile e i piedini

regolabili in altezza da 75 mm a 90 mm completano un insieme di dotazioni che collocano questo modello tra i prodotti professionali di fascia alta.

Struttura, refrigerazione e componenti

L'armadio refrigerato GN2/1 in Classe A presenta corpo esterno ed interno in acciaio inox, con "thermal-braker" in plastica anti-condensazione come cornice del corpo, soluzione studiata per limitare la formazione di condensa nelle zone più esposte. La refrigerazione è di tipo ventilato e il compressore è comandato da inverter, a beneficio della gestione dei consumi e della stabilità di esercizio.

L'evaporatore è dotato di copertura anti-corrosione, mentre lo sbrinamento automatico con resistenza elettrica contribuisce a mantenere efficiente il circuito frigorifero senza interventi manuali. La schiumatura in ciclopentano, con spessore di 80 mm, garantisce un isolamento efficace, mentre gli angoli interni arrotondati sono pensati per rendere più semplice e rapida la pulizia.

Controllo, porta e organizzazione interna

La gestione dell'apparecchiatura è affidata a un termostato digitale e a un interruttore retroilluminato di colore bianco, che permettono di controllare in modo immediato il funzionamento. La luce a LED e la serratura sono di serie, così come la guarnizione estraibile, utile per una manutenzione più agevole. La porta è autochiudente e reversibile di serie, con maniglia schiumata direttamente nella porta per una presa comoda e robusta.

All'interno sono presenti ripiani regolabili GN2/1 in configurazione 3 + 1, che consentono di adattare la disposizione dei livelli alle esigenze operative. La base è sostenuta da 4 piedi in acciaio regolabili, con la possibilità di installare ruote con freno come optional quando servono spostamenti più frequenti o una maggiore flessibilità di posizionamento.

Prestazioni ed elementi principali

L'apparecchiatura rientra in classe energetica A, a conferma della sua vocazione al contenimento dei consumi. Le dimensioni interne sono pari a 534 x 685 x 1485 mm, valore che definisce in modo chiaro il volume utile a disposizione. Il refrigerante impiegato è R600a, con un assorbimento indicato in 191 W. La rumorosità è di 50 dB(A), mentre il peso netto è pari a 165 kg, dati che descrivono compiutamente le caratteristiche operative e costruttive riportate nella scheda.

Specifiche tecniche

- Armadio refrigerato GN2/1 in CLASSE A
- Corpo esterno ed interno in acciaio inox
- "Thermal-braker" in plastica anti-condensazione come cornice del corpo
- Refrigerazione ventilata
- Compressore comandato da inverter
- Evaporatore con copertura anti-corrosione
- Sbrinamento automatico con resistenza elettrica
- Schiumatura in ciclopentano (80 mm di spessore)
- Angoli interni arrotondati per una facile pulizia
- Termostato digitale
- Interruttore retroilluminato (colore bianco)
- Luce a LED e serratura di serie
- Guarnizione estraibile
- Porta autochiudente e reversibile di serie

- Maniglia schiumata nella porta
- Ripiani regolabili GN2/1: 3 + 1
- N.4 piedi in acciaio regolabili (ruote con freno opzionabili)
- Classe energetica: A
- Dimensioni interne: 534 x 685 x 1485
- Refrigerante: R600a
- Assorbimento (W): 191
- Rumorosità dB(A): 50
- Peso netto (kg): 165

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	204.5
Capacità LT	546
Lunghezza (cm)	70
Profondità (cm)	85
Temperatura °C	-2 / 8
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	QR 6-5A
Temperatura	Temperatura Positiva